

DVEŘNÍ A OKENNÍ KOVÁNÍ

PLAST

OZNAČENÍ ZÁHLAVÍ PRO PLASTOVÉ PRVKY

AL

OZNAČENÍ ZÁHLAVÍ PRO HLINÍKOVÉ PRVKY

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ ZÁHLAVÍ PODLE URČENÍ

OKNA
BALKÓNOVÉ DVEŘE
POSUVNÉ A SKLOPNÉ DVEŘE
ZDVIŽNĚ - POSUVNÉ DVEŘE
VCHODOVÉ DVEŘE
PŘÍSLUŠENSTVÍ



ABUS


 VELMI VYSOKÉ
ZABEZPEČENÍ **RC4**

ABUS

typ X6

Čísla v tabulce označují rozdělení délky vložky

1. INTERIÉR - 2. EXTERIÉR

 U VÝPLNÍ GFK JE NUTNÉ NA STRANĚ EXTERIÉRU
PŘIČÍST K DÉLCE 5 mm

 CELKOVÝ POČET DODANÝCH KLÍČŮ JE 5 KS.
V PŘÍPADĚ, ŽE JE NĚKOLIK VLOŽEK SJEDNOCENÝCH NA 1 KLÍČ,
JE EVENT. NUTNO DOOBJEDNAT DALŠÍ KLÍČE

Základní zámková vložka dosahující bezpečnostní třídy 4 se zvýšenou ochranou proti odvrtání, bumpingu, vytržení, vyhmatání a rozlomení. Standardně zařazena funkce Emergency - možnost odemknutí při zasunutém klíči z druhé strany. Součástí dodávky je bezpečnostní karta a 5ks klíčů. Možno dodat s knoflíkem na vnitřní straně vložky. Také je možno sjednotit více zámkových vložek na stejný klíč.

	profilová řada									
	Brillant Design				SYNEGO		PROGRESS			
	Z74ploché	T 94	dveřní Z	dveřní T	Z 86	T 106	Z 84	T 104	dveřní Z	dveřní T
oboustranná klika ROTO	45 - 50**	50 - 45			45 - 60	60 - 45	50 - 60	60 - 50		
oboustr. klika PSK Z ROTO	45 - 50**				45 - 60		50 - 60			
oboustr. klika zdv-pos. ROTO							60 - 60*			
balkonová sestava RT	45 - 50**	50 - 45			50 - 60	60 - 50	50 - 60	60 - 50		
balkonová sestava HOPPE	45 - 50				50 - 60	60 - 50	50 - 60	60 - 50		
vchodová sestava HOPPE			45 - 50	50 - 45					50 - 60	60 - 50
s překrytím zámkové vložky			45 - 50	50 - 45					50 - 60	60 - 50
vchodová sestava VBH										
s překrytím zámkové vložky			45 - 45	50 - 40					50 - 55	60 - 45
vchod. sest. ext. madlo VBH			45 - 50	50 - 45					50 - 60	60 - 50
s překrytím zámkové vložky			45 - 45	50 - 40					50 - 55	60 - 45
vchod. sest. madla BERYL			45 - 50	50 - 45					50 - 60	60 - 50
s překrytím zámkové vložky			45 - 45	50 - 40					50 - 55	60 - 45

* platí pro křídlo Z97 HST Progress

** pro oblé křídlo Z74 je rozměr zámkové vložky 45 - 60



Rotoline



BAREVNOST



R

Aretace po 45° - Secustik

Okenní klika a rozeta Roto Secustik s délkou trnu 45 mm. Aretace kliky po 45°. Klika O320 A70L je s logem DAFE PLAST s trnem 35 mm.

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
O320 A10	přírodní stříbrná	45	
O320 A20	nová stříbrná	45	
O320 A22	titan matná	45	
O320 A30	mosaz matná	45	
O320 A51	šedohnědá	45	
O320 A52	bronz	45	
O320 A50	střední bronz	45	
O320 A70	bílá	45	Logo DAFE PLAST
O320 A70BL	bílá	45	bez loga

RONDO DESIGN




nerez



BAREVNOST

VBH

Jednostranná klika



Designová okenní klika v nerezovém provedení. Aretace po 90°.

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
VBH_OK_FG61_F69	nerez		

QUADRO DESIGN



imitace nerez



BAREVNOST

VBH

Jednostranná klika

Designová okenní klika v provedení imitace nerez.
Aretace po 90°.

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
VBH_OK_M53_F69	satinato chrom		

TOULON




černá mat



BAREVNOST

R

Jednostranná klika



Designová okenní klika v černém matném provedení.
Aretace po 45°.

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
RT_OK_11797253	černá mat		




černá mat

TOULON SecuForte



BAREVNOST



R

Jednostranná klika

Designová okenní klika v černém matném provedení. Bezpečnostní funkce SecuForte. Aretace po 45°.

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
RT_OK_11737268	černá mat		




BAREVNOST



R

ROZETA (odnímatelná klika)

Odnímatelná klika s rozetou. V různých barvách je pouze rozeta. Okenní klika pro rozetu je pouze v bílé barvě.



označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
O330 A10	přírodní stříbrná		Pro všechny rozety bílá okenní klika
O330 A20	nová stříbrná		
O330 A22	titan matná		
O330 A30	mosaz matná		
O330 A51	šedohnědá		
O330 A52	bronz		
O330 A50	střední bronz		
O330 A70	bílá		



O340 A10



O340 A51



O340 A20



O340 A52




O340 A22



O340 A50



O340 A30



O340 A70

BAREVNOST



RotoLine




R

Klika s klíčkem 40 Nm

Pro všechny kliky je pouze jeden univerzální klíček. Lze objednat kliku s originálním klíčkem ke každé klice, klika bude pouze v bílé barvě a cena bude více jak dvojnásobná.


označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
O340 A10	přírodní stříbrná	45	
O340 A20	nová stříbrná	45	
O340 A22	titan matná	45	
O340 A30	mosaz matná	45	
O340 A51	šedohnědá	45	
O340 A52	bronz	45	
O340 A50	střední bronz	45	
O340 A70	bílá	45	



RotoLine



BAREVNOST



R

Klika TiltFirst

Otevírání

Předpokládá se klika v poloze sklápění (vodorovně) při zavřeném okně. Klíčem otočit o 45° dolů a držet. Současně pootočit kliku o 90° nahoru a uvést ji do polohy otevírání (sviště).

Okenní kliky TiltFirst by měly být ovládány pouze při zavřeném okně.



Zamykání a odemykání

Klíč může kliku zamknout nebo odemknout. V odemknutém stavu je možný pohyb kliky.

zamykání: klíčem otočit o 180° proti směru hodinových ručiček

odemykání: klíčem otočit o 180° po směru hodinových ručiček




Sklápění

Odemknutou kliku otočit o 90° (poloha sklápění = vodorovně), aby bylo možné okno sklopit. Bez klíče nelze nyní kliku pootočit a uvést do polohy otevírání (sviště).



označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
O360 A10	přírodní stříbrná	37	
O360 A22	titan matná	32	Trn 32mm
O360 A52	bronz	37	
O360 A50	střední bronz	37	
O360 A70	bílá	37	



Rotoline

BAREVNOST


R

Klika s knoflíkem


Okenní klika s knoflíkem.



označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
O350 A10	přírodní stříbrná	45	
O350 A22	titan matná	45	
O350 A51	šedohnědá	45	
O350 A52	bronz	45	
O350 A50	střední bronz	45	
O350 A70	bílá	45	



BAREVNOST



R Oboustranná klika s rozetou

Balkónová oboustranná klika s rozetou. Klika/klika bez překrytí zámkové vložky.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		SYNEGO	PROGRESS
		Z74 oblé	T94	Z86 / T106	Z84 / T104
O311 A10	přírodní stříbrná	ANO	ANO	ANO	ANO
O311 A20	nová stříbrná				
O311 A22	titan matná				
O311 A30	mosaz matná				
O311 A51	šedohnědá	Z74 ploché			
O311 A52	bronz	ANO			
O311 A50	střední bronz				
O311 A70	bílá				

* u sestav oboustranných klik se zámkovou vložkou a celoobvodovým kováním je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky

** u sestav oboustranných klik se zámkovou vložkou nelze použít základní křídla (Z60, K60, Z57 atd..)

Rotoline



O321 A10



O321 A20



O321 A22



O321 A30



O321 A51



O321 A52



O321 A50




O321 A70



BAREVNOST

R Oboustr. klika pod roletu s rozetou

Balkónová oboustranná klika **pod roletu** s rozetou.



označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		SYNEGO	PROGRESS
		Z74 oblé	T94	Z86 / T106	Z84 / T104
O321 A10	přírodní stříbrná	ANO	ANO	ANO	ANO
O321 A20	nová stříbrná				
O321 A22	titan matná				
O321 A30	mosaz matná				
O321 A51	šedohnědá	Z74 ploché			
O321 A52	bronz	ANO			
O321 A50	střední bronz				
O321 A70	bílá				

* u oboustranných klik se zámkovou vložkou je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky

** u sestav oboustranných klik se zámkovou vložkou nelze použít základní křídla (Z60, K60, Z57 atd..)



BP_MPALst



BP_MPALti



BP_MPALzl



BP_MPALan



BP_MPALbi



BP_MPALner

BAREVNOST



H

Hliníkové madélko

Hliníkové balkónové madélko.

označení typu	barevná provedení	Poznámka
BP_MPALst	stříbrná	
BP_MPALan	antracit RAL 7016	
BP_MPALzl	zlaté (im. bronz)	
BP_MPALti	titan	
BP_MPALbi	bílá	
BP_MPALner	nerez	

RotoLine



P211 A10



P211 A50



P211 A20



P211 A70




P211 A22



BAREVNOST

R

Jednostranná klika



Klika pouze z interiéru. K těmto barvám klik lze použít pouze krytky kování v barvě A10, A50, A70 !!! Klika je určena pro posuvné dveře **PSK S, PSK PS.**

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
P211 A10	přírodní stříbrná	43	
P211 A50	střední bronz	43	
P211 A70	bílá	43	
P211 A20	nová stříbrná	43	
P211 A22	titan matná	43	

TOULON




černá mat



BAREVNOST

R

Jednostranná klika



Klika pouze z interiéru. Klika je určena pro posuvné dveře PSK S, PSK PS.

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
RT_PK_11506398	černá mat		

RotoLine



P221 A10



P221 A22




P221 A70



BAREVNOST

R

Klika s klíčkem



Klika pouze z interiéru. Pro všechny kliky pouze jeden univerzální klíček. Klika s klíčkem (uzamykatelná) k posuvným dveřím. Klika je určena pro posuvné dveře **PSK S, PSK PS.**

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
P221 A10	přírodní stříbrná	43	
P221 A22	titan matná	43	
P221 A70	bílá	43	

Rotoline



Z212 A10



Z212 A50



Z212 A20



Z212 A52



Z212 A22




Z212 A70

BAREVNOST

R

Jednostranná klika

Jednostranná klika k posuvným dveřím **PSK Z**.




označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
Z212 A10	přírodní stříbrná	43	
Z212 A20	nová stříbrná	43	
Z212 A22	titan matná	43	
Z212 A50	střední bronz	43	
Z212 A52	bronz	43	
Z212 A70	bílá	43	

RotoLine



BAREVNOST

R Jednostranná uzamykatelná klika



Jednostranná uzamykatelná klika k posuvným dveřím **PSK**
Z. Pro všechny kliky je pouze jeden univerzální klíček.

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
Z222 A10	přírodní stříbrná	43	
Z222 A20	nová stříbrná	43	
Z222 A22	titan matná	43	
Z222 A50	střední bronz	43	
Z222 A52	bronz	43	
Z222 A70	bílá	43	

Rotoline


Z311 A10




Z311 A52



Z311 A50



Z311 A70


BAREVNOST
R
Oboustranná klika s rozetou


Oboustranná klika s rozetou k posuvným dveřím **PSK S, PSK Z, PSK PS**. Tato klika lze použít i pod roletu. Krytky kování k posuvným dveřím jsou pouze v barvách A10, A50, A70 !!! Bez překrytí zámkové vložky.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		SYNEGO	PROGRESS
		Z74 oblé		Z86	Z84
Z311 A10	přírodní stříbrná	ANO			
Z311 A50	střední bronz	Z74 ploché		ANO	ANO
Z311 A52	bronz				
Z311 A70	bílá	ANO			

* u oboustranných klik se zámkovou vložkou je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky

HOPPE



HST111



HST111 A50



HST111



HST111 A70



BAREVNOST

H

Jednostranná klika s ext. madélkem

Jednostranná klika s venkovním madélkem ke zdvižně posuvným dveřím Hautau HS 300. Klika je určena pro posuvné dveře **HST S 985**.

označení typu	barevná provedení	profilová řada	
			PROGRESS
HS_2630065	přírodní stříbrná		Křídlo 97 HST
HS_2630102	titan		
HS_2736468	bronz		
HS_2630129	bílá		

Rondo Design




imitace nerez



BAREVNOST

VBH Jednostranná klika s madélkem



Designová jednostranná klika s venkovním madélkem ke zdvižně posuvným dveřím. Klika je určena pro posuvné dveře HST S 985.

označení typu	barevná provedení	profilová řada	
			PROGRESS
VBH_HS_HSTG61	satinato chrom		Křídlo 97 HST

* u oboustranných klik se zámkovou vložkou je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky

Quadro Design



imitace nerez



BAREVNOST

VBH Jednostranná klika s madélkem

Designová jednostranná klika s venkovním madélkem ke zdvižně posuvným dveřím. Klika je určena pro posuvné dveře **HST S 985**.

označení typu	barevná provedení	profilová řada	
			PROGRESS
VBH_HS_M53AS	nerez		Křídlo 97 HST

* u sestav oboustranných klik se zámkovou vložkou a celoobvodovým kováním je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky




černá mat

TOULON



BAREVNOST



R Jednostranná klika s madélkem

Designová jednostranná klika s venkovním madélkem ke zdvižně posuvným dveřím. Klika je určena pro posuvné dveře **HST S 985**.


označení typu	barevná provedení	profilová řada	
			PROGRESS
RT_HS_11645325	černá mat		Křídlo 97 HST

* u oboustranných klik se zámkovou vložkou je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky



černá mat

BAREVNOST



TOULON



R

Oboustranná klika

Designová oboustranná klika ke zdvižně posuvným dveřím. Klika je určena pro posuvné dveře **HST S 985**.

označení typu	barevná provedení	profilová řada	
			PROGRESS
RT_HS_11645295	černá mat		Křídlo 97 HST

* u oboustranných klik se zámkovou vložkou je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky



HST121 A22




HST121 A50



HST121 A70

BAREVNOST



HOPPE




H

Oboustranná klika

Oboustranná klika ke zdvíže posuvným dveřím Hautau HS 300 s otvorem pro zámkovou vložku. Klika je určena pro posuvné dveře **HST S 985**.

označení typu	barevná provedení	profilová řada	
			PROGRESS
HS_2638016	titan		Křídlo 97 HST
HS_2637996	bronz		
HS_2754586	bílá		


HOPPE



H161 F01



H161 F04



H161 F05



H161 F09



H161 F99




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR

H

typ LIVERPOOL



Sestava klika/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm bez překrytí zámkové vložky. Kliky jsou s pevným uložením s vratným pérem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		SYNEGO	PROGRESS
		profil Z74 oblé	profil T94	profil Z86/T106	profil Z84/T104
H161 F01	přírodní stříbrná	NE	NE	ANO	ANO
H161 F04	bronz				
H161 F05	hnědá (F 8707)	profil Z74 ploché	NE	ANO	ANO
H161 F09	titan	NE			
H161 F99	bílá (F 9016)				

H162 F01 H162 F04

H162 F05 H162 F09


H162 F99

BAREVNOST

EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE


H typ LIVERPOOL



Sestava madlo/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm bez překrytí zámkové vložky. Kličky jsou s pevným uložením s vratným pérem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		SYNEGO	PROGRESS
		profil Z74 oblé	profil T94	profil Z86/T106	profil Z84/T104
H162 F01	přírodní stříbrná	NE	NE	ANO	ANO
H162 F04	bronz				
H162 F05	hnědá (F 8707)	profil Z74 ploché	NE	ANO	ANO
H162 F09	titan	NE			
H162 F99	bílá (F 9016)				


HOPPE



H163 F01



H163 F04



H163 F05



H163 F09



H163 F99




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR



H

typ LIVERPOOL



Sestava klika/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm s překrytím zámkové vložky. Kliky jsou s pevným uložením s vratným pérem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.


označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		SYNEGO	PROGRESS
		profil Z74 oblé	profil T94	profil Z86/T106	profil Z84/T104
H163 F01	přírodní stříbrná	NE	NE	ANO	ANO
H163 F04	bronz				
H163 F05	hnědá (F 8707)	profil Z74 ploché	NE	ANO	ANO
H163 F09	titan				
H163 F99	bílá (F 9016)	NE			



Sestava madlo/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm s překrytím zámkové vložky. Kliky jsou s pevným uložením s vratným párem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		SYNEGO	PROGRESS
		profil Z74 oblé	profil T94	profil Z86/T106	profil Z84/T104
H164 F01	přírodní stříbrná	NE	NE	ANO	ANO
H164 F04	bronz				
H164 F05	hnědá (F 8707)	profil Z74 ploché	NE	ANO	ANO
H164 F09	titan	NE			
H164 F99	bílá (F 9016)	NE			

HOPPE



H301 F01



H301 F04



H301 F99



H301 F09




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR

H


typ LUXEMBOURG



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem bez překrytí zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		SYNEGO	PROGRESS
		profil Z74 oblé	profil T94	profil Z86/T106	profil Z84/T104
H301 F01	přírodní stříbrná	NE			
H301 F04	bronz		NE	ANO	ANO
H301 F09	titan	profil Z74 ploché			
H301 F99	bílá (F 9016)	NE			

HOPPE




H302 F01



H302 F04



H302 F09



H302 F99




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR


H

typ LUXEMBOURG



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem bez překrytí zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		SYNEGO	PROGRESS
		profil Z74 oblé	profil T94	profil Z86/T106	profil Z84/T104
H302 F01	přírodní stříbrná	NE	NE	ANO	ANO
H302 F04	bronz				
H302 F09	titan	profil Z74 ploché			
H302 F99	bílá (F 9016)	NE			



H311 F01



H311 F04



H311 F09



H311 F99

HOPPE




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR

H


typ LUXEMBOURG



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem s překrytím zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		SYNEGO	PROGRESS
		profil Z74 oblé	profil T94	profil Z86/T106	profil Z84/T104
H311 F01	přírodní stříbrná	NE	NE	ANO	ANO
H311 F04	bronz				
H311 F09	titan	profil Z74 ploché			
H311 F99	bílá (F 9016)	NE			

HOPPE



H312 F01



H312 F04



H312 F09



H312 F99




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR



H

typ LUXEMBOURG





Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem s překrytím zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		SYNEGO	PROGRESS
		profil Z74 oblé	profil T94	profil Z86/T106	profil Z84/T104
H312 F01	přírodní stříbrná	NE	NE	ANO	ANO
H312 F04	bronz				
H312 F09	titan	profil Z74 ploché			
H312 F99	bílá (F 9016)	NE			




Sestava klika/klika pro balkónové dveře se štítkem šířky 32 mm bez překrytí zámkové vložky. Povrchová úprava prášková barva.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		SYNEGO	PROGRESS
		profil Z74 oblé	profil T94	profil Z86/T106	profil Z84/T104
RT181F99	bílá	ANO	ANO	ANO	ANO
RT181F05	hnědá				
RT181F05/F99	hnědá / bílá	profil Z74 ploché			
RT181F01	stříbrná	ANO			



Sestava madlo/klika pro balkónové dveře se štítkem šířky 25 mm bez překrytí zámkové vložky. Povrchová úprava prášková barva.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		SYNEGO	PROGRESS
		profil Z74 oblé	profil T94	profil Z86/T106	profil Z84/T104
RT183F99	bílá	ANO	ANO	ANO	ANO
RT183F05	hnědá				
RT183F05/F99	hnědá / bílá	profil Z74 ploché	ANO	ANO	ANO
RT183F01	stříbrná	ANO			



Sestava klika/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 54 mm bez překrytí zámkové vložky. Vnitřní i venkovní štítek je podle provedení z mosazi, nebo z hliníku s vysokou odolností vůči vlivům životního prostředí s eloxovaným povrchem, nebo povrchem s práškovou barvou. Šrouby jsou kryty krycím štítkem. Vnitřní výtuhy jsou ze zinkované oceli.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H211 F01	přírodní stříbrná				
H211 F04	bronz		ANO		NE
H211 F99	bílá				




HOPPE

BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR

H

typ PARIS



Sestava klika/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 54 mm s překrytím zámkové vložky. Vnitřní i venkovní štítek je podle provedení z mosazi, nebo z hliníku s vysokou odolností vůči vlivům životního prostředí s eloxovaným povrchem, nebo povrchem s práškovou barvou. Šrouby jsou kryty krycím štítkem. Vnitřní výztuhy jsou ze zinkované oceli.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H231 F01	přírodní stříbrná				
H231 F04	bronz				
H231 F69	ušlechtilá ocel		ANO		NE
H231 F99	bílá				



H221 F01



H221 F04



H221 F99

HOPPE




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR


H

typ LONDON




Sestava klika/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 54 mm bez překrytí zámkové vložky. Vnitřní i venkovní štítek je vyroben z hliníku s vysokou odolností vůči vlivům životního prostředí s eloxovaným povrchem, nebo povrchem s práškovou barvou. Šrouby jsou kryty krycím štítkem. Vnitřní výztuhy jsou ze zinkované oceli.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H221 F01	přírodní stříbrná				
H221 F04	bronz		ANO		NE
H221 F99	bílá				



Sestava klika/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 54 mm s překrytím zámkové vložky. Vnitřní i venkovní štítek je podle provedení z mosazi, nebo z hliníku s vysokou odolností vůči vlivům životního prostředí s eloxovaným povrchem, nebo povrchem s práškovou barvou. Šrouby jsou kryty krycím štítkem. Vnitřní výtuhy jsou ze zinkované oceli.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H241 F01	přírodní stříbrná				
H241 F04	bronz		ANO		NE
H241 F99	bílá				



Sestava klika/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 54 mm bez překrytí zámkové vložky. Ocelová podkladní konstrukce ve vnějším i vnitřním štítku. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení. Dveřní kliky spojené profilovým čtyřhranem HOPPE.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H271 F01	přírodní stříbrná				
H271 F04	bronz			ANO	NE
H271 F99	bílá				




HOPPE

BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR

H

typ VERONA



Sestava kliky/kliky pro vchodové dveře se štítkem šířky 54 mm s překrytím zámkové vložky. Ocelová podkladní konstrukce ve vnějším i vnitřním štítku. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení. Dveřní kliky spojené profilovým čtyřhranem HOPPE (u barvy F09 - titan musí být dveřní zámek se čtyřhranem 10 mm).

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H281 F01	přírodní stříbrná				
H281 F04	bronz				
H281 F09	titan		ANO		NE
H281 F69	ušlechtilá ocel				
H281 F99	bílá				



HOPPE




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR


H

typ PARIS




Sestava madlo/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 54 mm bez překrytí zámkové vložky. Vnitřní i venkovní štítek je podle provedení z mosazi, nebo z hliníku s vysokou odolností vůči vlivům životního prostředí s eloxovaným povrchem nebo povrchem s práškovou barvou. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení. Vnitřní výztuhy jsou ze zinkované oceli. Klika je volně uložena, s pouzdem ve štítku.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H212 F01	přírodní stříbrná				
H212 F04	bronz		ANO		NE
H212 F99	bílá				





Sestava madlo/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 54 mm bez překrytí zámkové vložky. Vnitřní i venkovní štítek je zhotoven z vysoce kvalitní odolné hliníkové slitiny s eloxovaným povrchem nebo povrchem s práškovou barvou. Šrouby jsou kryty krycím štítkem. Vnitřní výztuhy jsou ze zinkované oceli a kalených ocelových dílů.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
				dveřní Z / T	dveřní Z / T
H222 F01	přírodní stříbrná			ANO	
H222 F04	bronz			ANO	NE
H222 F99	bílá			ANO	NE




Sestava madlo/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 54 mm s překrytím zámkové vložky. Vnitřní i venkovní štítek je podle provedení z mosazi, nebo z hliníku s vysokou odolností vůči vlivům životního prostředí s eloxovaným povrchem, nebo povrchem s práškovou barvou. Šrouby jsou kryty krycím štítkem. Vnitřní výtuhy jsou ze zinkované oceli.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H232 F01	přírodní stříbrná				
H232 F04	bronz				
H232 F69	nerez				
H232 F99	bílá		ANO		NE




Sestava madlo/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 54mm s překrytím zámkové vložky. Vnitřní i venkovní štítek je podle provedení z mosazi, nebo z hliníku s vysokou odolností vůči vlivům životního prostředí s eloxovaným povrchem, nebo povrchem s práškovou barvou. Šrouby jsou kryty krycím štítkem. Vnitřní výztuhy jsou ze zinkované oceli.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H242 F01	přírodní stříbrná				
H242 F04	bronz		ANO		NE
H242 F99	bílá				



Sestava madlo/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 55 mm bez překrytí zámkové vložky. Ocelová podkladní konstrukce ve vnějším i vnitřním štítku. Dveřní kliky spojené profilovým čtyřhranem HOPPE.


označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H272 F01	přírodní stříbrná		ANO		NE
H272 F04	bronz				
H272 F99	bílá				



Sestava madlo/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 54 mm s překrytím zámkové vložky. Ocelová podkladní konstrukce ve vnějším i vnitřním štítku. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení. Dveřní kliky spojené profilovým čtyřhranem HOPPE (u barvy F09 - titan musí být dveřní zámek se čtyřhranem 10 mm).

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H282 F01	přírodní stříbrná				
H282 F04	bronz				
H282 F09	titan		ANO		NE
H282 F69	ušlechtilá ocel				
H282 F99	bílá				

HOPPE



H161 F01



H161 F04



H161 F05



H161 F09



H161 F99




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR

H

typ LIVERPOOL



Sestava klika/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm bez překrytí zámkové vložky. Kliky jsou s pevným uložením s vratným pérem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
				dveřní Z / T	dveřní Z / T
H161 F01	přírodní stříbrná				
H161 F04	bronz				
H161 F05	hnědá (F 8707)			ANO	ANO
H161 F09	titan				
H161 F99	bílá (F 9016)				


HOPPE



H162 F01



H162 F04



H162 F05



H162 F09




H162 F99

BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR

H


typ LIVERPOOL



Sestava madlo/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm bez překrytí zámkové vložky. Kliky jsou s pevným uložením s vratným párem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H162 F01	přírodní stříbrná				
H162 F04	bronz				
H162 F05	hnědá (F 8707)		ANO		ANO
H162 F09	titan				
H162 F99	bílá (F 9016)				


HOPPE



H163 F01



H163 F04



H163 F05



H163 F09



H163 F99




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR

H


typ LIVERPOOL



Sestava klika/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm s překrytím zámkové vložky. Kliky jsou s pevným uložením s vratným pérem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H163 F01	přírodní stříbrná				
H163 F04	bronz				
H163 F05	hnědá (F 8707)		ANO		ANO
H163 F09	titan				
H163 F99	bílá (F 9016)				


HOPPE



H164 F01



H164 F04



H164 F05



H164 F09



H164 F99



BAREVNOST


EXTERIÉR



INTERIÉR

H


typ LIVERPOOL



Sestava madlo/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm s překrytím zámkové vložky. Kliky jsou s pevným uložením s vratným pérem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H164 F01	přírodní stříbrná				
H164 F04	bronz				
H164 F05	hnědá (F 8707)		ANO		ANO
H164 F09	titan				
H164 F99	bílá (F 9016)				

HOPPE



H301 F01



H301 F04



H301 F99



H301 F09




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR

H


typ LUXEMBOURG



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem bez překrytí zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H301 F01	přírodní stříbrná				
H301 F04	bronz				
H301 F09	titan				
H301 F99	bílá (F 9016)		ANO		ANO

HOPPE




H302 F01



H302 F04



H302 F09



H302 F99




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR

H


typ LUXEMBOURG



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem bez překrytí zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H302 F01	přírodní stříbrná				
H302 F04	bronz				
H302 F09	titan				
H302 F99	bílá (F 9016)		ANO		ANO

HOPPE



H311 F01



H311 F04



H311 F09



H311 F99




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR



H

typ LUXEMBOURG



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem s překrytím zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
				dveřní Z / T	dveřní Z / T
H311 F01	přírodní stříbrná			ANO	
H311 F04	bronz			ANO	
H311 F09	titan			ANO	
H311 F99	bílá (F 9016)			ANO	



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem s překrytím zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
H312 F01	přírodní stříbrná				
H312 F04	bronz				
H312 F09	titan				
H312 F99	bílá (F 9016)		ANO		ANO

HOPPE



černá mat




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR

R

typ AUSTIN



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem bez překrytí zámkové vložky. Délka štítku: 245 mm, šířka štítku: 30 mm, tloušťka štítku: 8 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou otočně uloženou s vodicími čepý, neviditelně přišroubovaný, se čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_MK_11808135	černá mat		ANO		ANO

HOPPE



černá mat




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR

R

typ AUSTIN



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem bez překrytí zámkové vložky. Délka štítku: 245 mm, šířka štítku: 30 mm, tloušťka štítku: 8 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou otočně uloženou s vodicími čepky, neviditelně přišroubovaný, se čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_KK_11808068	černá mat		ANO		ANO



černá mat




HOPPE

BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR

R

typ AUSTIN



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem s překrytím zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10-15 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou otočně uloženou s vodicími čepý, neviditelně přišroubovaný, se čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_MK_11888787	černá mat		ANO		ANO

HOPPE



černá mat




BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR

R

typ AUSTIN



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem s překrytím zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10-15 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou otočně uloženou s vodicími čepý, neviditelně přišroubovaný, se čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_KK_11888866	černá mat		ANO		ANO




VBH

BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR


VBH

typ greenteQ



VBH greenteQ kliková souprava klika/klika s úzkým štítkem 35 mm a s překrytím cylindr. vložky.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
				dveřní Z / T	dveřní Z / T
VBH_KK_DG58_9016	bílá - RAL 9016			ANO	ANO
VBH_KK_DG58_F04	bronz - F04				
VBH_KK_DG58_F01	stříbrná - F01				
VBH_KK_DG58_8019	hnědá - RAL 8019				
VBH_KK_DG58_F09	imitace nerez - F09				
VBH_KK_DG58_F69	nerez ocel - F69				



F01



F04




F09



F69



RAL 8019



RAL 9016

BAREVNOST


EXTERIÉR  INTERIÉR

VBH




VBH

typ greenteQ



VBH greenteQ kliková souprava madlo/klika s úzkým štítkem 35 mm a s překrytím cylindr. vložky.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
VBH_KM_DG58_9016	bílá - RAL 9016				
VBH_KM_DG58_F04	bronz - F04				
VBH_KM_DG58_F01	stříbrná				
VBH_KM_DG58_8019	hnědá - RAL 8019				
VBH_KM_DG58_F09	imitace nerez - F09				
VBH_KM_DG58_F69	nerez ocel - F69				
			ANO		ANO




nerez

BAREVNOST

EXTERIÉR



INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)



Oválná rozeta (exteriér)


VBH

klika DG61.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GS 45Ě

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 500, 800, 1200 a 1600 mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 300, 560, 900, 1200 mm.

Zkratka	Délka madla	Rozteč upevň. otvorů
VBH_MK_GS50_DG61 -	500	300
VBH_MK_GS80_DG61 -	800	560
VBH_MK_GS120_DG61 -	1200	900
VBH_MK_GS160_DG61 -	1600	1200


označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
VBH_MK_GS50_DG61 VBH_MK_GS80_DG61 VBH_MK_GS120_DG61 VBH_MK_GS160_DG61	nerez		ANO		ANO



nerez

BAREVNOST

EXTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)



Oválná rozeta (exteriér)


VBH

klíka DG60.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GS 45Ě

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 500, 800, 1200 a 1600 mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 300, 560, 900, 1200 mm.

Zkratka	Délka madla	Rozteč upevň. otvorů
VBH_MK_GS50_DG60	500	300
VBH_MK_GS80_DG60	800	560
VBH_MK_GS120_DG60	1200	900
VBH_MK_GS160_DG60	1600	1200

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
				dveřní Z / T	dveřní Z / T
VBH_MK_GS50_DG60 VBH_MK_GS80_DG60 VBH_MK_GS120_DG60 VBH_MK_GS160_DG60	nerez			ANO	ANO




nerez

BAREVNOST

EXTERIÉR

INTERIÉR



Quadro Design

Interiér



Exteriér




Klika VBH DG81L.ER.QRS+rozeta, madlo PERITO MDxK+rozeta RE02HP

Designové nerezové provedení kliky, rozet a madla. Vnitřní klika a rozeta jsou v hranatém (čtvercovém) provedení. Zámková venkovní rozeta je hranatá (obdélníková) s překrytím. Madlo je rovné, čtvercového průřezu 40x40 mm, nevysosené v délkách 500, 800, 1000, 1400 a 1800 mm. Tento set dveřního kování lze použít pouze na dovnitř otevíravé dveře v provedení s jednostranně překryvnou výplní PERITO ENTRY a s vloženou výplní PERITO VIZUAL nebo PERITO ELEGANCE.

Zkratka	Délka madla	Rozteč upevň. otvorů
VBH_MK_MD13K_DG81	- 500	- 300
VBH_MK_MD14K_DG81	- 800	- 600
VBH_MK_MD15K_DG81	- 1000	- 800
VBH_MK_MD16K_DG81	- 1400	- 1200
VBH_MK_MD17K_DG81	- 1800	- 1600

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní GFK_T		dveřní GFK_T
VBH_MK_MD13K_DG81 VBH_MK_MD14K_DG81 VBH_MK_MD15K_DG81 VBH_MK_MD16K_DG81 VBH_MK_MD17K_DG81	nerez		ANO		ANO

* u oboustranných klik se zámkovou vložkou je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky




nerez

BAREVNOST

EXTERIÉR



INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)



Oválná rozeta (exteriér)




VBH

2x madlo TG10.ER.GS 45Ě

Nerezové provedení madel. Délka madla je 500, 800, 1200 a 1600 mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 300, 560, 900, 1200 mm. Tuto sestavu doporučujeme kombinovat se "zámkem s rolnou" a samozavíračem, případně s elektrickým zámkem.

Zkratka	Délka madla	Rozteč upevň. otvorů
VBH_MM_GS50	- 500	- 300
VBH_MM_GS80	- 800	- 560
VBH_MM_GS120	- 1200	- 900
VBH_MM_GS160	- 1600	- 1200

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
VBH_MM_GS50 VBH_MM_GS80 VBH_MM_GS120 VBH_MM_GS160	nerez			ANO		ANO




nerez

BAREVNOST

EXTERIÉR



INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)




Oválná rozeta (exteriér)

VBH

klika DG61.ER.ORS.LT a madlo greenteQ 2000/3000

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 2000 mm a 3000 mm. Konkrétní délka madla bude upravena ve výrobním závodě dafe.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
			dveřní Z / T		dveřní Z / T
VBH_MK_GQ2000_DG61 VBH_MK_GQ3000_DG61	nerez		ANO		ANO




nerez

BAREVNOST

EXTERIÉR



INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)



Oválná rozeta (exteriér)




VBH

klika DG60.ER.ORS.LT a madlo greenteQ 2000/3000

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 2000 mm a 3000 mm. Konkrétní délka madla bude upravena ve výrobním závodě dafe.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
				dveřní Z / T	dveřní Z / T
VBH_MK_GQ2000_DG60 VBH_MK_GQ3000_DG60	nerez			ANO	ANO






nerez

BAREVNOST

EXTERIÉR



INTERIÉR



délka roury = osová rozteč A + 32mm

VBH



Oválná rozeta (interiér)



Oválná rozeta (exteriér)




VBH


madla greenteQ 2000/3000

Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 2000 mm a 3000 mm. Konkrétní délka madla bude upravena ve výrobním závodě dafé.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
				dveřní Z / T	dveřní Z / T
VBH_MM_GQ2000 VBH_MM_GQ3000	nerez			ANO	ANO




BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR



VBH klíka DG61.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GKL 300 mm


Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
VBH_MK_GKL35_DG61	nerez			ANO		ANO



BAREVNOST

EXTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)


Oválná rozeta (exteriér)

VBH

klika DG60.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GKL 300 mm

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design		PROGRESS		
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
VBH_MK_GKL35_DG60	nerez			ANO		ANO



nerez

BAREVNOST

EXTERIÉR



INTERIÉR

VBH



Oválná rozeta (exteriér)




Oválná rozeta (interiér)


VBH

2x madlo TG10.ER.GKL 300 mm

Nerezové provedení madel. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm. Tuto sestavu doporučujeme kombinovat se "zámkem s rolnou" a samozavíračem, případně s elektrickým zámkem.




označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
VBH_MM_GKL35	nerez			ANO		ANO



BAREVNOST

EXTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)


Oválná rozeta (exteriér)

VBH

klika DG61.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GKW 300 mm

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		PROGRESS	
				dveřní Z / T	dveřní Z / T
VBH_MK_GKW35_DG61	nerez			ANO	ANO




BAREVNOST

EXTERIÉR



INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)


Oválná rozeta (exteriér)

VBH

klika DG60.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GKW 300 mm



Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
VBH_MK_GKW35_DG60	nerez			ANO		ANO



BAREVNOST

EXTERIÉR  INTERIÉR




VBH

2x madlo TG10.ER.GKW 300 mm

Nerezové provedení madel. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm. Tuto sestavu doporučujeme kombinovat se "zámkem s rolnou" a samozavíračem, případně s elektrickým zámkem.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
VBH_MM_GKW35	nerez			ANO		ANO




nerez

BAREVNOST

EXTERIÉR



INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)


Oválná rozeta (exteriér)

VBH

klíka DG61.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GKH 300 mm

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
VBH_MK_GKH35_DG61	nerez			ANO		ANO




nerez

BAREVNOST

EXTERIÉR



INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)


Oválná rozeta (exteriér)

VBH

klika DG60.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GKH 300 mm

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design		PROGRESS		
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
VBH_MK_GKH35_DG60	nerez			ANO		ANO




nerez

BAREVNOST

EXTERIÉR



INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (exteriér)




Oválná rozeta (interiér)

VBH

2x madlo TG10.ER.GKH 300 mm

Nerezové provedení madel. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
VBH_MM_GKH35	nerez			ANO		ANO




BERYL




BERYL

TYP A



Nerezové provedení jednostranného invalidního madla Beryl. Jedná se o model TYP A. Průměr trubky je 20mm, hloubka 90mm a rozteč uchycení se volí dle šířky dveří. Toto madlo lze zkombinovat s jakoukoliv sestavou od HOPPE nebo VBH (klika/klika, klika/madlo, madlo/madlo). Výška madla je 800 mm a musí se umístit vždy po směru otevírání, *dle vyhlášky 369/2001 Sb.*

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
AI_M_INVALID	nerez			ANO		ANO




BERYL





BERYL

TYP A



Nerezové provedení oboustranného invalidního madla Beryl. Jedná se o model TYP A. Průměr trubky je 20mm, hloubka 90mm a rozteč uchycení se volí dle šířky dveří. Toto madlo lze zkombinovat s jakoukoliv sestavou od HOPPE nebo VBH (klika/klika, klika/madlo, madlo/madlo). Výška madla je v 800 mm, dle vyhlášky 369/2001 Sb.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
AI_M_INVALID2	nerez			ANO		ANO




Nerezové provedení oboustranného invalidního madla Beryl. Jedná se o model TYP A. Průměr trubky je 20mm, hloubka 90mm a rozteč uchycení se volí dle šířky dveří. Toto madlo lze použít pouze s kombinací oválné rozety s rolnou. Výška madla je v 800 mm, dle vyhlášky 369/2001 Sb .

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design		PROGRESS		
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
AI_M_INVALID2A	nerez			ANO		ANO

SCHÜCO



INOX



CO - ELOX




BAREVNOST



S

Jednostranná klika

Jednostranná okenní klika Schüco.



A: 29 mm
B: 125 mm
C: 21 mm
D: 57 mm

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
234 579	C0	ELOX
234 580	INOX	nerez



INOX




INOX - Look




ELOX



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9016

BAREVNOST




SCHÜCO

S

Okenní klika

Okenní klika Schüco.



A: 29 mm
B: 129 mm
C: 24 mm
D: 48 mm

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
247 001	ELOX	stříbrná
247 002	RAL 9005	černá
247 003	RAL 9010	čistě bílá
247 004	RAL 9016	dopravní bílá
247 005	INOX	nerez
247 006	INOX - Look	imitace nerez




INOX




INOX - Look



ELOX



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9016



SCHÜCO


BAREVNOST



S

Jednostranná uzamykatelná klika

Jednostranná uzamykatelná okenní klika Schüco.



A: 29 mm
B: 129 mm
C: 24 mm
D: 48 mm

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
247 033	C0	ELOX
247 034	RAL 9005	černá
247 035	RAL 9010	čistě bílá
247 036	RAL 9016	dopravní bílá
247 038	INOX - Look	imitace nerez




INOX




INOX - Look




ELOX



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9016



SCHÜCO


BAREVNOST



S

Jednostranná uzamykatelná klika

Jednostranná uzamykatelná klika třípolohová Schüco.



A: 29 mm
B: 129 mm
C: 24 mm
D: 48 mm

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
247 656	C0	ELOX
247 657	RAL 9005	černá
247 658	RAL 9010	čistě bílá
247 659	RAL 9016	dopravní bílá
247 038	INOX - Look	imitace nerez

DAFE - PLAST




nerez



BAREVNOST



Balkónové madélko




Balkónové přitahovací snížené madélko (pod roletu, ext. žaluzii).

obj. číslo	provedení	popis
02_11	nerez kartáčovaná	madélko atyp MB_MEJ


SCHÜCO




ELOX




RAL 9016



RAL 9005



RAL 9010




BAREVNOST



S

Balkónové madélko

Balkónové přitahovací hliníkové madélko.



obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
209 019	Silver - Look	ELOX
229 333	RAL 9005	černá
229 133	RAL 9010	čistě bílá
229 134	RAL 9016	dopravní bílá

SCHÜCO



ELOX



INOX




BAREVNOST



S

Dveřní klika

Klasická klika



Jednostranná klika Schüco pro vchodové dveře. Ke klíče je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou klikou.

Klasická klika (10mm)

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	čtyřhran
240 037	INOX	nerez	10 mm
240 032	ELOX	stříbrná	10 mm



ELOX



INOX

SCHÜCO





BAREVNOST



S

Dveřní klika

Jednostranná klika Schüco pro vchodové dveře. Ke klíce je možno objednat kličky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou klikou.



Klasická klika

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	čtyřhran
240 009	INOX	nerez	10 mm
240 004	ELOX	stříbrná	10 mm

Paniková klika

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	čtyřhran
240 130	INOX	nerez	9 mm
240 120	ELOX	stříbrná	9 mm


SCHÜCO



ELOX



INOX





BAREVNOST



S

Dveřní klika



Jednostranná klika Schüco pro vchodové dveře. Ke klice je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou klikou.

Klasická klika

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	čtyřhran
240 168	INOX	nerez	10 mm
240 152	ELOX	stříbrná	10 mm

Paniková klika

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	čtyřhran
240 186	INOX	nerez	9 mm
240 182	ELOX	stříbrná	9 mm

SCHÜCO



ELOX



INOX




BAREVNOST



S

Dveřní klika

Jednostranná klika Schüco pro vchodové dveře. Ke klíce je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou klikou.



Klasická klika (10mm)

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	čtyřhran
240 027	INOX	nerez	10 mm
240 022	ELOX	stříbrná	10 mm


SCHÜCO



ELOX



INOX





BAREVNOST



S

Dveřní klika

Jednostranná klika Schüco pro vchodové dveře. Ke klice je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou klikou.



Klasická klika

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	čtyřhran
240 169	INOX	nerez	10 mm
240 156	ELOX	stříbrná	10 mm

Paniková klika

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	čtyřhran
240 191	INOX	nerez	9 mm
240 187	ELOX	stříbrná	9 mm



ELOX



INOX

SCHÜCO





BAREVNOST



S

Dveřní klika

Jednostranná klika Schüco pro vchodové dveře. Ke klíci je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou klikou.



Klasická klika

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	čtyřhran
210 723	INOX	nerez	10 mm
210 709	ELOX	stříbrná	10 mm

Paniková klika

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	čtyřhran
210 663	INOX	nerez	9 mm
210 661	ELOX	stříbrná	9 mm




ELOX



INOX

SCHÜCO





BAREVNOST



S

Dveřní klika

Jednostranná klika Schüco pro vchodové dveře. Ke klice je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou klikou.



Klasická klika

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	čtyřhran
210 713	INOX	nerez	10 mm
210 678	ELOX	stříbrná	10 mm

Paniková klika

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	čtyřhran
210 921	INOX	nerez	9 mm
210 920	ELOX	stříbrná	9 mm

SCHÜCO



ELOX



INOX





BAREVNOST



S

Dveřní klika

Jednostranná klika Schüco pro vchodové dveře. Ke klice je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou klikou.



Klasická klika

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	čtyřhran
240 136	INOX	nerez	10 mm
240 126	ELOX	stříbrná	10 mm

Paniková klika

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	čtyřhran
240 128	INOX	nerez	9 mm
240 138	ELOX	stříbrná	9 mm

SCHÜCO



INOX




BAREVNOST



S

Dveřní madlo

Jednostranné madlo Schüco pro vchodové dveře. K madlu je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou klikou.



Klasická klika

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	čtyřhran
210 714	INOX	nerez	---



nerez

BERYL



BAREVNOST



BERYL

Dveřní knoflík

- knoflík \varnothing 50 mm
- rozeta 30 × 5
- rozteč otvorů 44 mm
- montáž 2 × vrut 4,5 se zapuštěnou hlavou

Jednostranný knoflík Beryl pro vchodové dveře. Rozeta nemá překrytí šroubů.

Klasická klika

obj. číslo	označení barvy	popis
DKV 50	nerez	knoflík Beryl

SCHÜCO



ELOX



INOX




BAREVNOST



S

Rozeta

Oválná rozeta bez překrytí zámkové vložky. Může být použita pro interiér i exteriér. Je možné kombinovat ji s jakoukoli Schüco klikou v tomto katalogu.



Rozeta		
obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
218 908	INOX	nerez
218 236	ELOX	stříbrná



nerez

VBH



ext. rozeta:
16068



ext. rozeta:
16069



int. rozeta:
16161

BAREVNOST





VBH

Rozety VBH

Oválné rozety určené pro kliky Schüco a VBH z tohoto katalogu.

ext. rozeta:
16068

ext. a int. rozeta:
16069, 16161



Rozeta		
obj. číslo	barva	popis
16068	nerez	exteriérová rozeta s překrytím zám. vložky
16069	nerez	exteriérová rozeta bez překrytí zám. vložky
16161	nerez	interiérová rozeta bez překrytí zám. vložky


SCHÜCO




INOX




ELOX



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9016




BAREVNOST



S

Klika pro posuvné dveře PSK

Jednostranná uzamykatelná klika Schüco pro posuvné dveře PSK.



A: 48 mm
B: 250 mm
C: 24 mm
D: 74,5 mm

obj. číslo		označení barvy	barevná provedení
LS	RS		
247 695	247 696	ELOX	stříbrná
247 697	247 698	RAL 9005	černá
247 699	247 700	RAL 9010	čistě bílá
247 701	247 702	RAL 9016	dopravní bílá
247 703	247 704	INOX	nerez


SCHÜCO




INOX




ELOX



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9016




BAREVNOST



S

Klika pro posuvné dveře PSK

Jednostranná klika Schüco pro posuvné dveře PSK.



A: 48 mm
B: 250 mm
C: 24 mm
D: 74,5 mm

obj. číslo		označení barvy	barevná provedení
LS	RS		
247 685	247 686	ELOX	stříbrná
247 687	247 688	RAL 9005	černá
247 689	247 690	RAL 9010	čistě bílá
247 691	247 692	RAL 9016	dopravní bílá
247 693	247 694	INOX	nerez




INOX




ELOX



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9016



SCHÜCO


BAREVNOST



S

Klika pro zdvižně - posuvné dveře

Jednostranná klika Schüco pro zdvižně - posuvné dveře HST bez otvoru pro zámkovou vložku.



A: 34 mm
B: 238 mm
C: 24 mm
D: 66 mm


obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
247 224	ELOX	stříbrná
247 225	RAL 9005	černá
247 226	RAL 9010	čistě bílá
247 227	RAL 9016	dopravní bílá
247 236	INOX	nerez




INOX




ELOX



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9016



SCHÜCO


BAREVNOST



S

Klika pro zdvižně - posuvné dveře

Jednostranná klika Schüco pro zdvižně - posuvné dveře HST s otvorem pro zámkovou vložku.



A: 34 mm
B: 238 mm
C: 24 mm
D: 66 mm


obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
247 228	ELOX	stříbrná
247 229	RAL 9005	černá
247 230	RAL 9010	čistě bílá
247 231	RAL 9016	dopravní bílá
247 237	INOX	nerez




INOX




ELOX



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9016




SCHÜCO

BAREVNOST



Klika pro zdvižně - posuvné dveře

Oboustranná klika Schüco pro zdvižně - posuvné dveře HST s otvorem pro zámkovou vložku.



A: 34 mm
B: 238 mm
C: 24 mm
D: 66 mm

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
247 232	ELOX	stříbrná
247 233	RAL 9005	černá
247 234	RAL 9010	čistě bílá
247 235	RAL 9016	dopravní bílá
247 238	INOX	nerez

SCHÜCO



INOX



BAREVNOST



S

Klika pro zdvižně - posuvné dveře

Jednostranná klika Schüco pro zdvižně - posuvné dveře HST bez otvoru pro zámkovou vložku.

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	výška kliky
223 828	INOX	nerez	230 mm

Zámek ENEO 600A / 601AF

obj. č. ENEO 600A: 554 147; 554 108

obj. č. ENEO 601AF: 563 341



Kabel – typ EZ

obj. č.: 633 292



Kabelový přechod + krycí plech

obj. č. kabel. přechod 6-ti pól:

820194 ENEO + 820187 ENEO

obj. č. krycí plech: 619 589



ENEO síťový zdroj 24V

obj. č.: 796383



Klávesnice, BT, otisk, čip (4v1)

obj. č. kryt černý sklo: 896 745



DP_PS4V1

Zámek ENEO 610CC

obj. č. ENEO 610CC: 636 919



Kabel – typ EZ

obj. č.: 633 292



Kabelový přechod + krycí plech

obj. č. kabel. přechod 6-ti pól:
820194 ENEO + 820187 ENEO
obj. č. krycí plech: 619 589



ENEO síťový zdroj 24V

obj. č.: 796383



Klávesnice, BT, otisk, čip (4v1)

obj. č. kryt černý sklo: 896 745

Dálkový ovladač

obj. č. 769 388



DP_PS4V1



DP_KLBTC


Zámek elektro SAFEMATIC komplet

obj. č. zámek samozamykací: dle systému/otevíravosti

obj. č. zámek samozamykací PANIKO: viz výše

obj. č. rámové protikusy: viz výše

obj. č. elektromotor: 263 018



Propojovací kabel

obj. č.: 262 619



Kabelový přechod

obj. č.: 263 017



Sítový zdroj 24V 2,0A

obj. č.: 263 099



Snímač otisku prstů Easy (SCHÜCO)

obj. č. snímač + řídicí jednotka: 263 282

obj. č. propojovací kabel: 263 281



Klávesnice, BT, otisk, čip (4v1)

obj. č. kryt černý sklo: 896 745




Zámek elektro SAFEMATIC komplet

obj. č. zámek samozamykací: dle systému/otevíravosti

obj. č. zámek samozamykací PANIKO: viz výše

obj. č. rámové protikusy: viz výše

obj. č. elektromotor: 263 018



Propojovací kabel

obj. č.: 262 619



Kabelový přechod

obj. č.: 263 017



Sítový zdroj 24V 2,0A

obj. č.: 263 099



Rozšiřovací profil (v barvě pozice)

obj. č. rozš. profil: dle systému



Sklo kalené černé 4mm

obj. č. sklo: 263 048 (x2)



Řídicí jednotka

obj. č. : 262 988



Propojovací kabely

obj. č. 263 063

obj. č. 263 076



Al plech 70mm (v barvě)

obj. č. Al plech: 436 170

Montážní set

obj. č. montážní set: 263 049

obj. č. lepicí páska: 288 386

obj. č. sada savek: 288 353

obj. č. čistič: 298 611