DVEŘNÍ A OKENNÍ KOVÁNÍ

PLAST

OZNAČENÍ ZÁHLAVÍ PRO PLASTOVÉ A KOMPOZITNÍ PRVKY

AL

OZNAČENÍ ZÁHLAVÍ PRO HLINÍKOVÉ PRVKY

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ ZÁHLAVÍ PODLE URČENÍ

OKNA
BALKÓNOVÉ DVEŘE
POSUVNÉ A SKLOPNÉ DVEŘE
ZDVIŽNĚ - POSUVNÉ DVEŘE
VCHODOVÉ DVEŘE
PŘÍSLUŠENSTVÍ

PLAST

ZÁMKOVÁ VLOŽKA



ABUS



ABUS typ X12R

Čísla v tabulce označují rozdělení délky vložky
1. INTERIÉR - 2. EXTERIÉR

U VÝPLNÍ ENTRY JE NUTNÉ NA STRANĚ EXTERIÉRU PŘIČÍST K DÉLCE 5 mm

CELKOVÝ POČET DODANÝCH KLÍČŮ JE 5 KS.
V PŘÍPADĚ, ŽE JE NĚKOLIK VLOŽEK SJEDNOCENÝCH NA 1 KLÍČ, JE EVENT. NUTNO DOOBJEDNAT DALŠÍ KLÍČE

Základní zámková vložka dosahující bezpečnostní třídy 4 se zvýšenou ochranou proti odvrtání, bumpingu, vytržení, vyhmatání a rozlomení. Standardně zařazena funkce Emergency - možnost odemknutí při zasunutém klíčí z druhé strany. Součástí dodávky je bezpečnostní karta a 5ks klíčů. Možno dodat s knoflíkem na vnitřní straně vložky. Také je možno sjednotit více zámkových vložek na stejný klíč.

	PROFILOVÁ ŘADA									
	Brillant Design				SYNEGO		PROGRESS ART		PROGRESS ART	
	Z74ploché	T 94	dveřní Z	dveřní T	Z 86	T 106	Z 86	T 106	dveřní Z	dveřní T
oboustranná klika ROTO	45 - 50**	50 - 45			45 - 60	60 - 45	40-65	65-40		
oboustr. klika PSK Z ROTO	45 - 50**				45 - 60		40-65			
oboustr.klika zdv-pos.ROTO										
balkonová sestava RT	45 - 50**	50 - 45			50 - 60	60 - 50	40-65	65-40		
balkonová sestava HOPPE	45 - 50				50 - 60	60 - 50	40-65	65-40		
vchodová sestava HOPPE			45 - 50	50 - 45					40-65	65-40
s překrytím zámkové vložky			45 - 50	50 - 45					40-65	65-40
vchodová sestava VBH										
s překrytím zámkové vložky			45 - 45	50 - 40					40-60	60-40
vchod. sest. ext. madlo VBH			45 - 50	50 - 45						
s překrytím zámkové vložky			45 - 45	50 - 40					40-65	65-40
vchod. sest. madla BERYL			45 - 50	50 - 45						
s překrytím zámkové vložky			45 - 45	50 - 40					40-65	65-40

*** platí pro křídlo Z97 HST Progress**
**** pro oblé křídlo Z74 je rozměr zámkové vložky 45 - 60**

AL

ZÁMKOVÁ VLOŽKA



ABUS



VELMI VYSOKÉ ZABEZPEČENÍ **RC4**

ABUS typ X12R

Čísla v tabulce označují rozdělení délky vložky
1. INTERIÉR - 2. EXTERIÉR

Základní zámková vložka dosahující bezpečnostní třídy 4 se zvýšenou ochranou proti odvrtání, bumpingu, vytržení, vyhmatání a rozlomení. Standardně zařazena funkce Emergency - možnost odemknutí při zasunutém klíčí z druhé strany. Součástí dodávky je bezpečnostní karta a 5ks klíčů. Možno dodat s knoflíkem na vnitřní straně vložky. Také je možno sjednotit více zámkových vložek na stejný klíč.

CELKOVÝ POČET DODANÝCH KLÍČŮ JE 5 KS.
V PŘÍPADĚ, ŽE JE NĚKOLIK VLOŽEK SJEDNOCENÝCH NA 1 KLÍČ,
JE EVENT. NUTNO DOOBJEDNAT DALŠÍ KLÍČE

	PROFILOVÁ ŘADA		
	ADS	AD UP	
	50.NI	75	90
ROZETA / ROZETA	31/31	46/46	51/51
KROUŽEK / ROZETA		36/46	41/51

PLAST

sestava **OKENNÍ**

KLIKA



O320 A10



O320 A50



O320 A70



O320 A20



O320 A51



O320 A22



O320 A52

BAREVNOST

RotoLine



R Aretace po 45° - Secustik



Okenní klika a rozeta Roto Secustik. Aretace kliky po 45°.
Klika O320 A70L je s logem DAFE PLAST.

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
OK_O320 A10	přírodní stříbrná		
OK_O320 A20	nová stříbrná		
OK_O320 A22	titan matná		
OK_O320 A51	šedohnědá		
OK_O320 A52	bronz		
OK_O320 A50	střední bronz		
OK_O320 A70	bílá		Logo DAFE PLAST
OK_O320 A70BL	bílá		bez loga



nerez


BAREVNOST

RONDO DESIGN



VBH — Jednostranná klika

Designová okenní klika v nerezovém provedení. Aretace po 90^0.



označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
VBH_OK_FG61_F69	nerez		




nerez

RONDO DESIGN



BAREVNOST

VBH — Jednostranná klika




Designová okenní klika v nerezovém provedení. Aretace po 90^0.

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
VBH_OK_21042	nerez		

PLAST

sestava **OKENNÍ**

KLIKA



nerez RAL 9005 RAL 9016


DUBLIN



BAREVNOST

VBH — Jednostranná klika

Designová okenní klika v provedení nerezu nebo v černé a bílé barvě. Aretace po 45°.



označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
OK_VBH_60322	kartáčovaná nerez		
OK_VBH_60320	černá RAL9005		
OK_VBH_60318	bílá RAL 9016		

PLAST

sestava **OKENNÍ**

KLIKA



nerez



RAL 9005




RAL 9016

DUBLIN



BAREVNOST

VBH Jednostranná klika s klíčkem



Designová okenní klika s klíčkem v provedení nerezu nebo v černé a bílé barvě. Aretace po 45°.

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
OK_VBH_60325	kartáčovaná nerez		
OK_VBH_60324	černá RAL9005		
OK_VBH_60323	bílá RAL 9016		

PLAST

sestava **OKENNÍ**

KLIKA



nerez



RAL 9005




RAL 9016

DUBLIN



BAREVNOST

VBH Jednostranná klika s pojistkou



Designová okenní klika s pojistkou v provedení nerezu nebo v černé a bílé barvě. Aretace po 45°.

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
OK_VBH_60328	kartáčovaná nerez		
OK_VBH_60327	černá RAL9005		
OK_VBH_60326	bílá RAL 9016		

PLAST

sestava **OKENNÍ**

KLIKA

O330 A10

O330 A51

O330 A20

O330 A52

O330 A22

O330 A50

O330 A70


BAREVNOST

RotoLine



R **ROZETA (odnímatelná klika)**

Odnímatelná klika s rozetou. V různých barvách je pouze rozeta. Okenní klika pro rozetu je pouze v bílé barvě.



označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
OK_O330 A10	přírodní stříbrná		Pro všechny rozety bílá okenní klika
OK_O330 A20	nová stříbrná		
OK_O330 A22	titan matná		
OK_O330 A51	šedohnědá		
OK_O330 A52	bronz		
OK_O330 A50	střední bronz		
OK_O330 A70	bílá		

O340 A10


O340 A51

O340 A20


O340 A52


O340 A22


O340 A50

O340 A70

BAREVNOST

RotoLine



R **Klika s klíčkem 40 Nm**



Pro všechny kliky je pouze jeden univerzální klíček.

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
OK_O340 A10	přírodní stříbrná		Pro barevné provedení v bílé barvě je možné jako nestandard objednat zvláštní klíč ke každé klice. POZOR - je nutno počítat s nestandardní cenou a delším termínem dodání!
OK_O340 A20	nová stříbrná		
OK_O340 A22	titan matná		
OK_O340 A51	šedohnědá		
OK_O340 A52	bronz		
OK_O340 A50	střední bronz		
OK_O340 A70	bílá		



O320 A10



O320 A50



O320



O320 A22




O320 A52

RotoLine



BAREVNOST

R **Klika TiltFirst**





označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
OK_O360 A10	přírodní stříbrná		
OK_O360 A22	titan matná		
OK_O360 A52	bronz		
OK_O360 A50	střední bronz		
OK_O360 A70	bílá		

PLAST

sestava **OKENNÍ**

KLIKA

O350 A10

O350 A51

O350 A22

O350 A52

O350 A50

O350 A70

RotoLine



R **Klika s knoflíkem**

Okenní klika s knoflíkem.

BAREVNOST



označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
OK_O350 A10	přírodní stříbrná		
OK_O350 A22	titan matná		
OK_O350 A51	šedohnědá		
OK_O350 A52	bronz		
OK_O350 A50	střední bronz		
OK_O350 A70	bílá		

PLAST

sestava **BALKÓNOVÁ**

KLIKA / KLIKA



O311 A10



O311 A20



O311 A22



O311 A51



O311 A52



O311 A50



O311 A70


BAREVNOST

RotoLine



R **Oboustranná klika s rozetou**

Balkónová oboustranná klika s rozetou. Klika/klika bez překrytí zámkové vložky.



označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			SYNEGO	PROGRESS ART
		Z74 oblé	T94		Z86 / T106	Z86 / T106
BK_O311 A10	přírodní stříbrná	ANO	ANO		ANO	ANO
BK_O311 A20	nová stříbrná					
BK_O311 A22	titan matná					
BK_O311 A51	šedohnědá	Z74 ploché				
BK_O311 A52	bronz	ANO				
BK_O311 A50	střední bronz					
BK_O311 A70	bílá					

* u sestav oboustranných klik se zámkovou vložkou a celoobvodovým kováním je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky

** u sestav oboustranných klik se zámkovou vložkou nelze použít základní křídla (Z60, K60, Z57 atd..)

PLAST

sestava **BALKÓNOVÁ**

KLIKA / KLIKA



O321 A10



O321 A20



O321 A22



O321 A51



O321 A52



O321 A50




O321 A70

RotoLine



BAREVNOST

R Oboustr. klika pod roletu s rozetou



Balkónová oboustranná klika **pod roletu** s rozetou.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			SYNEGO	PROGRESS ART
		Z74 oblé	T94		Z86 / T106	Z86 / T106
BK_O321 A10	přírodní stříbrná	ANO	ANO		ANO	ANO
BK_O321 A20	nová stříbrná					
BK_O321 A22	titan matná					
BK_O321 A51	šedohnědá	Z74 ploché				
BK_O321 A52	bronz	ANO				
BK_O321 A50	střední bronz					
BK_O321 A70	bílá					

* u oboustranných klik se zámkovou vložkou je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky

** u sestav oboustranných klik se zámkovou vložkou nelze použít základní křídla (Z60, K60, Z57 atd..)

PLAST

sestava BALKÓNOVÁ

KLIKA / KLIKA




nerez RAL 9005 RAL 9016

DUBLIN



BAREVNOST

VBH Oboustranná klika s rozetou



Balkónová oboustranná klika s rozetou v provedení nerezu nebo v černé a bílé barvě. Klika/klika bez překrytí zámkové vložky.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		SYNEGO	PROGRESS ART
		Z74 oblé	T94	Z86 / T106	Z86 / T106
BK_VBH_60124	Kartáčovaná nerez	ANO	ANO	ANO	ANO
BK_VBH_55196	černá RAL 9005	Z74 ploché			
BK_VBH_60123	bílá RAL 9016	ANO			

* u sestav oboustranných klik se zámkovou vložkou a celoobvodovým kováním je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky

** u sestav oboustranných klik se zámkovou vložkou nelze použít základní křídla (Z60, K60, Z57 atd..)

PLAST

sestava **BALKÓNOVÁ**

KLIKA / KLIKA



nerez RAL 9005 RAL 9016


DUBLIN



BAREVNOST

VBH

Oboustranná klika s rozetou



Balkónová oboustranná klika pod roletu s rozetou v provedení nerezu nebo v černé a bílé barvě.
Klika/klika bez překrytí zámkové vložky.

označení typu	barevná provedení	profilová řada			
		Brillant Design		SYNEGO	PROGRESS ART
		Z74 oblé	T94	Z86 / T106	Z86 / T106
BK_VBH_56107	Kartáčovaná nerez	ANO	ANO	ANO	ANO
BK_VBH_47886	černá RAL 9005	Z74 ploché			
BK_VBH_60125	bílá RAL 9016	ANO			

* u sestav oboustranných klik se zámkovou vložkou a celoobvodovým kováním je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky

** u sestav oboustranných klik se zámkovou vložkou nelze použít základní křídla (Z60, K60, Z57 atd..)

PLAST

sestava **BALKÓNOVÁ**

MADÉLKO

BP_MPALst

BP_MPALti

BP_MPALzl

BP_MPALan

BP_MPALbi

BP_MPALner


BAREVNOST







H **Hliníkové madélko**

Hliníkové balkónové madélko.







označení typu	barevná provedení	Poznámka
BP_MPALst	stříbrná	
BP_MPALan	antracit RAL 7016	
BP_MPALzl	zlaté (im. bronz)	
BP_MPALti	titan	
BP_MPALbi	bílá	
BP_MPALner	nerez	

bílá

černá

hnědá

schwarzgrau

stříbrná

antracit

šedostříbrná


světle hnědá

BAREVNOST



H Ocelové madélko ART

Ocelové balkónové madélko s povrchovou úpravou práškovým lakem.



označení typu	barevná provedení	Poznámka
BP_MFEbi	bílá RAL 9016	Madélka jsou určena pro balkonové dveře typu PROGRESS ART a PROGRESS ART F, kde nepřesahují vnější rovinu křídel. Mají plochý tvar a jsou montována vždy z čela vnější strany křídla. Tato madélka jsou vyráběna speciálně pro společnost Dafe-plast a jsou k dispozici v několika barevných variantách. Vzhledem k omezenému výběru barev nelze madélka vždy jednoznačně sjednotit s dekorem balkonových dveří. **Proto je nutné vybrat takovou barvu madélka, která bude vnějšímu dekoru balkonových dveří nejlépe odpovídat a odsouhlasit ji se zákazníkem**.
BP_MFEcer	černá RAL 9005	
BP_MFEhn	hnědá RAL 8019	
BP_MFEsch	schwarzgrau RAL 7021	
BP_MFEst	stříbrná RAL 9006	
BP_MFEan	antracit RAL 7016	
BP_MFEss	šedostříbrná RAL 9007	
BP_MFEsh	světle hnědá RAL 8007	

PLAST

sestava POSUVNÉ DVEŘE - PSK

KLIKA

P211 A10

P211 A50

P211 A20

P211 A70


P211 A22

RotoLine



BAREVNOST

R Jednostranná klika



Klika pouze z interiéru. K těmto barvám klik lze použít pouze krytky kování v barvě A10, A50, A70 !!! Klika je určena pro posuvné dveře **PSK S, PSK PS.**

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
PK_P211 A10	přírodní stříbrná		
PK_P211 A50	střední bronz		
PK_P211 A70	bílá		
PK_P211 A20	nová stříbrná		
PK_P211 A22	titan matná		

PLAST

sestava POSUVNÉ DVEŘE - PSK

KLIKA

P221 A10


P221 A22

P221 A70

RotoLine



BAREVNOST



R Klika s klíčkem

Klika pouze z interiéru. Pro všechny kliky pouze jeden univerzální klíček. Klika s klíčkem (uzamykatelná) k posuvným dveřím. Klika je určena pro posuvné dveře **PSK S, PSK PS.**

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
PK_P221 A10	přírodní stříbrná		
PK_P221 A22	titan matná		
PK_P221 A70	bílá		

PLAST

sestava POSUVNÉ DVEŘE - PSK

KLIKA




imitace nerez

BAREVNOST



R Jednostranná klika



Klika pouze z interiéru. Klika je určena pro posuvné dveře **PSK S, PSK PS.**

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
PK_RT_43772	Kartáčovaná nerez		

PLAST

sestava **POSUVNÉ DVEŘE - PSK**

KLIKA




nerez RAL 9005 RAL 9016

DUBLIN



BAREVNOST

VBH Jednostranná klika



Klika pro posuvné dveře **PSK S, PSK PS**, v provedení nerezu nebo v černé a bílé barvě. **Klika je umístěna pouze z interiéru.**

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
PK_VBH_60332	kartáčovaná nerez		
PK_VBH_60330	černá RAL9005		
PK_VBH_60329	bílá RAL 9016		




nerez RAL 9005 RAL 9016

DUBLIN



BAREVNOST

VBH Jednostranná klika s klíčkem



Klika zamykatelná klíčkem pro posuvné dveře **PSK S, PSK PS** v provedení nerezu nebo v černé a bílé barvě. **Klika je umístěna pouze z interiéru**.

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
PK_VBH_60338	kartáčovaná nerez		
PK_VBH_60337	černá RAL9005		
PK_VBH_60333	bílá RAL 9016		

PLAST

sestava POSUVNÉ DVEŘE - PSK

KLIKA

Z212 A10


Z212 A50

Z212 A20


Z212 A52


Z212 A22


Z212 A70

RotoLine



BAREVNOST

R Jednostranná klika



Jednostranná klika k posuvným dveřím **PSK Z**.

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
PK_Z212 A10	přírodní stříbrná		
PK_Z212 A20	nová stříbrná		
PK_Z212 A22	titan matná		
PK_Z212 A50	střední bronz		
PK_Z212 A52	bronz		
PK_Z212 A70	bílá		

PLAST

sestava **POSUVNÉ DVEŘE - PSK**

KLIKA

RotoLine



BAREVNOST

Z222 A10

Z222 A50


Z222 A20

Z222 A52

Z222 A22

Z222 A70

R Jednostranná uzamykatelná klika



Jednostranná uzamykatelná klika k posuvným dveřím **PSK Z**. Pro všechny kliky je pouze jeden univerzální klíček.

označení typu	barevná provedení	Délka trnu (mm)	Poznámka
PK_Z222 A10	přírodní stříbrná		
PK_Z222 A20	nová stříbrná		
PK_Z222 A22	titan matná		
PK_Z222 A50	střední bronz		
PK_Z222 A52	bronz		
PK_Z222 A70	bílá		

PLAST

sestava **POSUVNÉ DVEŘE - PSK**

KLIKA / KLIKA

Z311 A10


Z311 A52


Z311 A50



Z311 A70

BAREVNOST

RotoLine



R Oboustranná klika s rozetou



Oboustranná klika s rozetou k posuvným dveřím **PSK S, PSK Z, PSK PS**. Tato klika lze použít i pod roletu. Krytky kování k posuvným dveřím jsou pouze v barvách A10, A50, A70 !!! Bez překrytí zámkové vložky.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			SYNEGO	PROGRESS ART
		Z74 oblé			Z86	Z86
PK_Z311 A10	přírodní stříbrná	ANO			ANO	ANO
PK_Z311 A50	střední bronz	Z74 ploché				
PK_Z311 A52	bronz	ANO				
PK_Z311 A70	bílá					

* u oboustranných klik se zámkovou vložkou je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky

PLAST

sestava ZDVIŽNĚ - POSUVNÉ DVEŘE

KLIKA

HST111



HST111 A50



HST111

HST111 A70

BAREVNOST

HOPPE



H **Jednostranná klika s ext. madélkem**

Jednostranná klika s venkovním madélkem ke zdvižně posuvným dveřím **HST.**

označení typu	barevná provedení		profilová řada	
			SYNEGO	PROGRESS
HS_2630065	přírodní stříbrná		Křídlo 101 HST	Křídlo 97 HST
HS_2630102	titan			
HS_2736468	bronz			
HS_2630129	bílá			

PLAST

sestava ZDVIŽNĚ - POSUVNÉ DVEŘE

KLIKA




imitace nerez


Rondo Design



BAREVNOST

VBH Jednostranná klika s madélkem





Designová jednostranná klika s venkovním madélkem ke zdvižně posuvným dveřím. Klika je určena pro posuvné dveře **HST.**

označení typu	barevná provedení		profilová řada	
			SYNEGO	PROGRESS
VBH_HS_HSTG61	satinato chrom		**Křídlo 101 HST**	**Křídlo 97 HST**

* u oboustranných klik se zámkovou vložkou je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky

PLAST

sestava **ZDVIŽNĚ - POSUVNÉ DVEŘE**

KLIKA




nerez RAL 9005 RAL 9016

DUBLIN



BAREVNOST

VBH Jednostranná klika s madélkem



Designová jednostranná klika v provedení nerezu nebo v černé a bílé barvě s venkovním madélkem ke zdvižně posuvným dveřím. Klika je určena pro posuvné dveře **HST.**

označení typu	barevná provedení	profilová řada	
		SYNEGO	PROGRESS
HS_VBH_49667+49668	kartáčovaná nerez	**Křídlo 101 HST**	**Křídlo 97 HST**
HS_VBH_47845+47846	černá RAL 9005		
HS_VBH_60129+60136	bílá RAL 9016		

* u sestav oboustranných klik se zámkovou vložkou je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky

PLAST

sestava ZDVIŽNĚ - POSUVNÉ DVEŘE

KLIKA / KLIKA

HST121 A22


HST121 A50

HST121 A70

HOPPE



BAREVNOST



H Oboustranná klika


Oboustranná klika ke zdvižně posuvným dveřím Hautau HS 300 s otvorem pro zámkovou vložku. Klika je určena pro posuvné dveře **HST.**

označení typu	barevná provedení	profilová řada	
		SYNEGO	PROGRESS
HS_2638016	titan	Křídlo 101 HST	Křídlo 97 HST
HS_2637996	bronz		
HS_2754586	bílá		




nerez RAL 9005 RAL 9016

DUBLIN



BAREVNOST

VBH Oboustranná klika HST



Designová oboustranná klika v provedení nerezu nebo v černé a bílé barvě ke zdvižně posuvným dveřím s otvorem pro zámkovou vložku. Klika je určena pro posuvné dveře HST.

označení typu	barevná provedení	profilová řada	
		SYNEGO	PROGRESS
HS_VBH_53592+53493	kartáčovaná nerez	**Křídlo 101 HST**	**Křídlo 97 HST**
HS_VBH_60164+60132	černá RAL 9005		
HS_VBH_60130+60131	bílá RAL 9016		

* u sestav oboustranných klik se zámkovou vložkou je při zamčení klíčem pouze znemožněno otočení kliky

PLAST

sestava BALKÓNOVÁ


KLIKA / KLIKA

H161 F01


H161 F04


H161 F05


H161 F09



H161 F99

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LIVERPOOL



Sestava klika/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm bez překrytí zámkové vložky. Kliky jsou s pevným uložením s vratným pérem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			SYNEGO	PROGRESS ART
		profil Z74 oblé	profil T94		profil Z86/T106	profil Z86/T106
DK_H161 F01	přírodní stříbrná	NE	NE		ANO	ANO
DK_H161 F04	bronz					
DK_H161 F05	hnědá (F 8707)	profil Z74 ploché				
DK_H161 F09	titan	NE				
DK_H161 F99	bílá (F 9016)					

PLAST

sestava BALKÓNOVÁ


MADLO / KLIKA

H162 F01


H162 F04


H162 F05


H162 F09



H162 F99

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LIVERPOOL



Sestava madlo/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm bez překrytí zámkové vložky. Kliky jsou s pevným uložením s vratným pérem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			SYNEGO	PROGRESS ART
		profil Z74 oblé	profil T94		profil Z86/T106	profil Z86/T106
DK_H162 F01	přírodní stříbrná	NE	NE		ANO	ANO
DK_H162 F04	bronz					
DK_H162 F05	hnědá (F 8707)	profil Z74 ploché				
DK_H162 F09	titan	NE				
DK_H162 F99	bílá (F 9016)					

PLAST

sestava BALKÓNOVÁ


KLIKA / KLIKA

H163 F01


H163 F04


H163 F05


H163 F09



H163 F99

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LIVERPOOL



Sestava klika/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm s překrytím zámkové vložky. Kliky jsou s pevným uložením s vratným pérem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			SYNEGO	PROGRESS ART
		profil Z74 oblé	profil T94		profil Z86/T106	profil Z86/T106
DK_H163 F01	přírodní stříbrná	NE	NE		ANO	ANO
DK_H163 F04	bronz					
DK_H163 F05	hnědá (F 8707)	profil Z74 ploché				
DK_H163 F09	titan	NE				
DK_H163 F99	bílá (F 9016)					

PLAST

sestava **BALKÓNOVÁ**


MADLO / KLIKA

H164 F01


H164 F04


H164 F05


H164 F09



H164 F99

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LIVERPOOL



Sestava madlo/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm s překrytím zámkové vložky. Kliky jsou s pevným uložením s vratným pérem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			SYNEGO	PROGRESS ART
		profil Z74 oblé	profil T94		profil Z86/T106	profil Z86/T106
DK_H164 F01	přírodní stříbrná	NE	NE		ANO	ANO
DK_H164 F04	bronz					
DK_H164 F05	hnědá (F 8707)	profil Z74 ploché				
DK_H164 F09	titan	NE				
DK_H164 F99	bílá (F 9016)					


PLAST

sestava BALKÓNOVÁ

KLIKA / KLIKA

H301 F01


H301 F04


H301 F99



H301 F09

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LUXEMBOURG



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem bez překrytí zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			SYNEGO	PROGRESS ART
		profil Z74 oblé	profil T94		profil Z86/T106	profil Z86/T106
DK_H301 F01	přírodní stříbrná	NE	NE		ANO	ANO
DK_H301 F04	bronz					
DK_H301 F09	titan	profil Z74 ploché				
DK_H301 F99	bílá (F 9016)	NE				

PLAST


sestava BALKÓNOVÁ

MADLO / KLIKA

H302 F01


H302 F04


H302 F09



H302 F99

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LUXEMBOURG



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem bez překrytí zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			SYNEGO	PROGRESS ART
		profil Z74 oblé	profil T94		profil Z86/T106	profil Z86/T106
DK_H302 F01	přírodní stříbrná	NE	NE		ANO	ANO
DK_H302 F04	bronz					
DK_H302 F09	titan	profil Z74 ploché				
DK_H302 F99	bílá (F 9016)	NE				

PLAST

sestava **BALKÓNOVÁ**

KLIKA / KLIKA

H311 F01

H311 F04

H311 F09


H311 F99

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LUXEMBOURG



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem s překrytím zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			SYNEGO	PROGRESS ART
		profil Z74 oblé	profil T94		profil Z86/T106	profil Z86/T106
DK_H311 F01	přírodní stříbrná	NE	NE		ANO	ANO
DK_H311 F04	bronz					
DK_H311 F09	titan	profil Z74 ploché				
DK_H311 F99	bílá (F 9016)	NE				

PLAST


sestava BALKÓNOVÁ

MADLO / KLIKA

H312 F01


H312 F04


H312 F09



H312 F99

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LUXEMBOURG



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem s překrytím zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			SYNEGO	PROGRESS ART
		profil Z74 oblé	profil T94		profil Z86/T106	profil Z86/T106
DK_H312 F01	přírodní stříbrná	NE	NE		ANO	ANO
DK_H312 F04	bronz					
DK_H312 F09	titan	profil Z74 ploché				
DK_H312 F99	bílá (F 9016)	NE				

PLAST

sestava **BALKÓNOVÁ**

KLIKA / KLIKA



F99




F05




F01

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

RT



RT typ VICTORY




Sestava klika/klika pro balkónové dveře se štítkem šířky 32 mm bez překrytí zámkové vložky. Povrchová úprava prášková barva.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			SYNEGO	PROGRESS ART
		profil Z74 oblé	profil T94		profil Z86/T106	profil Z86/T106
BK_RT181F99	bílá	ANO	ANO		ANO	ANO
BK_RT181F05	hnědá					
BK_RT181F05/F99	hnědá / bílá	profil Z74 ploché				
BK_RT181F01	stříbrná	ANO				

PLAST

sestava BALKÓNOVÁ

MADLO / KLIKA




BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

RT



RT typ PLUTON



Sestava madlo/klika pro balkónové dveře se štítkem šířky 25 mm bez překrytí zámkové vložky. Povrchová úprava prášková barva.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			SYNEGO	PROGRESS ART
		profil Z74 oblé	profil T94		profil Z86/T106	profil Z86/T106
BK_RT183F99	bílá	ANO	ANO		ANO	ANO
BK_RT183F05	hnědá					
BK_RT183F05/F99	hnědá / bílá	profil Z74 ploché				
BK_RT183F01	stříbrná	ANO				

PLAST

sestava VCHODOVÁ


KLIKA / KLIKA

H161 F01


H161 F04


H161 F05


H161 F09



H161 F99

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LIVERPOOL



Sestava klika/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm bez překrytí zámkové vložky. Kliky jsou s pevným uložením s vratným pérem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_H161 F01	přírodní stříbrná			ANO		ANO
DK_H161 F04	bronz					
DK_H161 F05	hnědá (F 8707)					
DK_H161 F09	titan					
DK_H161 F99	bílá (F 9016)					

PLAST

sestava VCHODOVÁ


MADLO / KLIKA

H162 F01


H162 F04


H162 F05


H162 F09



H162 F99

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LIVERPOOL



Sestava madlo/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm bez překrytí zámkové vložky. Kliky jsou s pevným uložením s vratným pérem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_H162 F01	přírodní stříbrná			ANO		ANO
DK_H162 F04	bronz					
DK_H162 F05	hnědá (F 8707)					
DK_H162 F09	titan					
DK_H162 F99	bílá (F 9016)					

PLAST

sestava VCHODOVÁ


KLIKA / KLIKA

H163 F01


H163 F04


H163 F05


H163 F09



H163 F99

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LIVERPOOL



Sestava klika/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm s překrytím zámkové vložky. Kliky jsou s pevným uložením s vratným pérem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_H163 F01	přírodní stříbrná			ANO		ANO
DK_H163 F04	bronz					
DK_H163 F05	hnědá (F 8707)					
DK_H163 F09	titan					
DK_H163 F99	bílá (F 9016)					

PLAST

sestava VCHODOVÁ


MADLO / KLIKA

H164 F01


H164 F04


H164 F05


H164 F09



H164 F99

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LIVERPOOL



Sestava madlo/klika pro vchodové dveře se štítkem šířky 36 mm s překrytím zámkové vložky. Kliky jsou s pevným uložením s vratným pérem. Vysoce pevné, skryté, šroubové spojení.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_H164 F01	přírodní stříbrná			ANO		ANO
DK_H164 F04	bronz					
DK_H164 F05	hnědá (F 8707)					
DK_H164 F09	titan					
DK_H164 F99	bílá (F 9016)					


PLAST


sestava VCHODOVÁ

KLIKA / KLIKA

H301 F01


H301 F04


H301 F99



H301 F09

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LUXEMBOURG



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem bez překrytí zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_H301 F01	přírodní stříbrná			ANO		ANO
DK_H301 F04	bronz					
DK_H301 F09	titan					
DK_H301 F99	bílá (F 9016)					

PLAST


sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA


H302 F01

H302 F04


H302 F09



H302 F99

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LUXEMBOURG



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem bez překrytí zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_H302 F01	přírodní stříbrná			ANO		ANO
DK_H302 F04	bronz					
DK_H302 F09	titan					
DK_H302 F99	bílá (F 9016)					

PLAST


sestava **VCHODOVÁ**

KLIKA / KLIKA

H311 F01


H311 F04


H311 F09



H311 F99

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LUXEMBOURG



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem s překrytím zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_H311 F01	přírodní stříbrná			ANO		ANO
DK_H311 F04	bronz					
DK_H311 F09	titan					
DK_H311 F99	bílá (F 9016)					


PLAST


sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA

H312 F01


H312 F04


H312 F09



H312 F99

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

HOPPE



H typ LUXEMBOURG



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem s překrytím zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou pevně/otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_H312 F01	přírodní stříbrná			ANO		ANO
DK_H312 F04	bronz					
DK_H312 F09	titan					
DK_H312 F99	bílá (F 9016)					

PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA



černá mat



nerez




bílá

HOPPE



BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

R typ AUSTIN



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem s překrytím zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10-15 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný, se čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_MK_11888787	černá mat			ANO		ANO
DK_MK_11888799	nerez					
DK_MK_11888775	bílá					

PLAST

sestava **VCHODOVÁ**

KLIKA / KLIKA



černá mat



nerez




bílá

HOPPE



BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

R typ AUSTIN



Dveřní kování s úzkým štítkem a s vratným perem s překrytím zámkové vložky. Délka štítku: 250 mm, šířka štítku: 36 mm, tloušťka štítku: 10-15 mm. Vnitřní úzký štítek s klikou otočně uloženou s vodicími čepy, neviditelně přišroubovaný, se čtyřhranem 8 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_KK_11888866	černá mat			ANO		ANO
DK_KK_11888878	nerez					
DK_KK_11888854	bílá					


PLAST

sestava VCHODOVÁ

KLIKA / KLIKA



F01


F04


F09


F69


RAL 8019


RAL 9016

BAREVNOST


EXTERIÉR INTERIÉR

VBH

typ greenteQ

VBH





VBH greenteQ kliková souprava klika/klika s úzkým štítkem 35 mm a s překrytím cylindr. vložky.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_KK_DG58_9016	bílá - RAL 9016			ANO		ANO
DK_VBH_KK_DG58_F04	bronz - F04					
DK_VBH_KK_DG58_F01	stříbrná - F01					
DK_VBH_KK_DG58_8019	hnědá - RAL 8019					
DK_VBH_KK_DG58_F09	imitace nerez - F09					
DK_VBH_KK_DG58_F69	nerez ocel - F69					


PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA



F01


F04


F09


F69


RAL 8019



RAL 9016

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

VBH



VBH typ greenteQ



VBH greenteQ kliková souprava madlo/klika s úzkým štítkem 35 mm a s překrytím cylindr. vložky.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_KM_DG58_9016	bílá - RAL 9016			ANO		ANO
DK_VBH_KM_DG58_F04	bronz - F04					
DK_VBH_KM_DG58_F01	stříbrná					
DK_VBH_KM_DG58_8019	hnědá - RAL 8019					
DK_VBH_KM_DG58_F09	imitace nerez - F09					
DK_VBH_KM_DG58_F69	nerez ocel - F69					

PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

VBH








Oválná rozeta (interiér)



Oválná rozeta (exteriér)

VBH klika DG61.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GS 45Ë



Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 500, 800, 1200 a 1600 mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 300, 560, 900, 1200 mm.

Zkratka	*Délka madla*	*Rozteč upevň. otvorů*
DK_VBH_MK_GS50_DG61 -	500	- 300
DK_VBH_MK_GS80_DG61 -	800	- 560
DK_VBH_MK_GS120_DG61 -	1200	- 900
DK_VBH_MK_GS160_DG61 -	1600	- 1200

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_MK_GS50_DG61 DK_VBH_MK_GS80_DG61 DK_VBH_MK_GS120_DG61 DK_VBH_MK_GS160_DG61	nerez			**ANO**		**ANO**

PLAST

sestava **VCHODOVÁ**

KLIKA / KLIKA

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

VBH





Oválná rozeta (interiér)






Oválná rozeta (exteriér)

VBH klika DG61.ER.ORS.LT

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím.



označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_KK_DG61_DG61	nerez			**ANO**		**ANO**

PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA



černá struktura

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR


RT



Oválná rozeta (interiér)

Oválná rozeta (exteriér)

R



Provedení kliky, oválné rozety a madla ve strukturované černé barvě. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 500, 800, 1200 a 1600 mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 300, 600, 1000, 1400 mm.

Zkratka	*Délka madla*	*Rozteč upevň. otvorů*
DK_RT_MK_51993_52023	500	300
DK_RT_MK_51995_52023	800	600
DK_RT_MK_51997_52023	1200	1000
DK_RT_MK_51999_52023	1600	1200

Rozety 52022 - vnitřní, 52020 - vnější

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_RT_MK_51993_52023	černá struktura RAL 9005			ANO		ANO
DK_RT_MK_51995_52023						
DK_RT_MK_51997_52023						
DK_RT_MK_51999_52023						

PLAST

sestava VCHODOVÁ

KLIKA / KLIKA



černá struktura

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR


RT




Oválná rozeta (interiér)



Oválná rozeta (exteriér)





R

Provedení kliky a oválné rozety ve strukturované černé barvě. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_RT_KK_52023_52023	černá struktura RAL 9005			**ANO**		**ANO**


PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)

Oválná rozeta (exteriér)

VBH klika DG60.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GS 45Ë

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 500, 800, 1200 a 1600 mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 300, 560, 900, 1200 mm.

Zkratka	*Délka madla*	*Rozteč upevň. otvorů*
DK_VBH_MK_GS50_DG60	500	300
DK_VBH_MK_GS80_DG60	800	560
DK_VBH_MK_GS120_DG60	1200	900
DK_VBH_MK_GS160_DG60	1600	1200

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_MK_GS50_DG60 DK_VBH_MK_GS80_DG60 DK_VBH_MK_GS120_DG60 DK_VBH_MK_GS160_DG60	nerez			**ANO**		**ANO**

PLAST

sestava **VCHODOVÁ**

KLIKA / KLIKA

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

VBH






Oválná rozeta (interiér)





Oválná rozeta (exteriér)



VBH klika DG60.ER.ORS.LT

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_KK_DG60_DG60	nerez			**ANO**		**ANO**


PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR



Quadro Design

Interiér



Exteriér



Klika VBH Dublin+rozeta, madlo PERITO MDxK+rozeta RE02HP

Designové nerezové provedení kliky, rozet a madla. Vnitřní klika a rozeta jsou v v hranatém (obdélníkovém) provedení. Zámková venkovní rozeta je hranatá (obdélníková) s překrytím. Madlo je rovné, čtvercového průřezu 40x40 mm, nevyosené v délkách 500, 800, 1000, 1400 a 1800 mm. Tento set dveřního kování lze použít **pouze na dovnitř otevíravé dveře v provedení s jednostranně překryvnou výplní PERITO ENTRY a s vloženou výplní PERITO VIZUAL nebo PERITO ELEGANCE**.

Zkratka	*Délka madla*	*Rozteč upevň. otvorů*
VBH_MK_MD13K_60030	500	300
VBH_MK_MD14K_60030	800	600
VBH_MK_MD15K_60030	1000	800
VBH_MK_MD16K_60030	1400	1200
VBH_MK_MD17K_60030	1800	1600

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní GFK_T		dveřní GFK_T
DK_VBH_MK_MD13K_60030 DK_VBH_MK_MD14K_60030 DK_VBH_MK_MD15K_60030 DK_VBH_MK_MD16K_60030 DK_VBH_MK_MD17K_60030	nerez			**ANO**		**ANO**


PLAST

sestava **VCHODOVÁ**

KLIKA / KLIKA

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR



Quadro Design

Interiér



Exteriér



Klika VBH Dublin+rozety


Designové nerezové provedení klik a rozet. Vnitřní i vnější klika a rozeta jsou v hranatém (obdélníkovém) provedení. Zámkové rozety jsou bez překrytí.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní GFK_T		dveřní GFK_T
DK_VBH_KK_60030_60030	nerez			**ANO**		**ANO**

PLAST

sestava **VCHODOVÁ**

KLIKA / KLIKA



černá mat

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

Interiér




Exteriér



Klika VBH Dublin 47848+rozety

Designové černé provedení klik a rozet. Vnitřní i vnější klika a rozeta jsou v hranatém provedení. Zámkové rozety jsou hranaté bez překrytí.



označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z/T		dveřní Z/T
DK_VBH_KK_47848_47848	černá mat			**ANO**		**ANO**


PLAST


sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR





ASPIRE

Interiér





Exteriér



Klika VBH Dublin+rozeta, madlo ASPIRE 45XX+rozeta RE02HP

Designové nerezové provedení kliky, rozet a madla. Vnitřní klika a rozeta jsou v v hranatém (obdélníkovém) provedení. Zámková venkovní rozeta je hranatá (obdélníková) s překrytím. Madlo je rovné, půlkulatého průřezu 40x24 mm, vyosené v délkách 600, 800, 1200 a 1800 mm.


Zkratka	*Délka madla*	*Rozteč upevň. otvorů*
VBH_MK_45199_60030	600	400
VBH_MK_45200_60030	800	560
VBH_MK_45202_60030	1200	900
VBH_MK_45203_60030	1800	1400

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z/T		dveřní Z/T
DK_VBH_MK_45199_60030	nerez			ANO		ANO
DK_VBH_MK_45200_60030						
DK_VBH_MK_45202_60030						
DK_VBH_MK_45203_60030						

PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA



černá mat

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

LISBON


Interiér







Exteriér









Klika VBH Dublin 47848+rozety, madlo LISBON

Designové nerezové provedení kliky, rozet a madla. Vnitřní klika a rozeta jsou v hranatém provedení. Zámková venkovní rozeta je hranatá bez překrytí. Madlo je rovné, obdélníkového průřezu 40x20 mm, vyosené, v délkách 500, 800, 1200 a 1700 mm.

Zkratka	*Délka madla*	*Rozteč upevň. otvorů*
VBH_MK_60031_47848	500	300
VBH_MK_59369_47848	800	560
VBH_MK_55260_47848	1200	900
VBH_MK_49873_47848	1800	1400

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z/T		dveřní Z/T
DK_VBH_MK_60031_47848 DK_VBH_MK_59369_47848 DK_VBH_MK_55260_47848 DK_VBH_MK_49873_47848	černá mat			**ANO**		**ANO**

PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / MADLO

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

VBH



Oválná rozeta (interiér)




Oválná rozeta (exteriér)



VBH 2x madlo TG10.ER.GS 45Ë

Nerezové provedení madel. Délka madla je 500, 800, 1200 a 1600 mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 300, 560, 900, 1200 mm. Tuto sestavu doporučujeme kombinovat se "zámkem s rolnou" a samozavíračem, případně s elektrickým zámkem.



Zkratka	*Délka madla*	*Rozteč upevň. otvorů*
DK_VBH_MM_GS50	- 500	- 300
DK_VBH_MM_GS80	- 800	- 560
DK_VBH_MM_GS120	- 1200	- 900
DK_VBH_MM_GS160	- 1600	- 1200

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_MM_GS50 DK_VBH_MM_GS80 DK_VBH_MM_GS120 DK_VBH_MM_GS160	nerez			**ANO**		**ANO**


PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR



VBH





Oválná rozeta (interiér)



Oválná rozeta (exteriér)



VBH klika DG61.ER.ORS.LT a madlo greenteQ 2000/3000

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 2000 mm a 3000 mm. Konkrétní délka madla bude upravena ve výrobním závodě dafe.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_MK_GQ2000_DG61 DK_VBH_MK_GQ3000_DG61	nerez			**ANO**		**ANO**


PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR



VBH





Oválná rozeta (interiér)



Oválná rozeta (exteriér)



VBH klika DG60.ER.ORS.LT a madlo greenteQ 2000/3000

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 2000 mm a 3000 mm. Konkrétní délka madla bude upravena ve výrobním závodě dafe.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_MK_GQ2000_DG60 DK_VBH_MK_GQ3000_DG60	nerez			**ANO**		**ANO**


PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / MADLO

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)



Oválná rozeta (exteriér)



VBH

madla greenteQ 2000/3000

Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 2000 mm a 3000 mm. Konkrétní délka madla bude upravena ve výrobním závodě dafe.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_MM_GQ2000 DK_VBH_MM_GQ3000	nerez			**ANO**		**ANO**


PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)

Oválná rozeta (exteriér)

VBH klika DG61.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GKL 300 mm

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_MK_GKL35_DG61	nerez			**ANO**		**ANO**


PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)

Oválná rozeta (exteriér)

VBH klika DG60.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GKL 300 mm

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350 mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_MK_GKL35_DG60	nerez			**ANO**		**ANO**

PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / MADLO

nerez


BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

VBH



Oválná rozeta (exteriér) Oválná rozeta (interiér)

VBH 2x madlo TG10.ER.GKL 300 mm



Nerezové provedení madel. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm. Tuto sestavu doporučujeme kombinovat se "zámkem s rolnou" a samozavíračem, případně s elektrickým zámkem.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_MM_GKL35	nerez			**ANO**		**ANO**


PLAST

sestava **VCHODOVÁ**

MADLO / KLIKA

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)

Oválná rozeta (exteriér)

VBH klika DG61.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GKW 300 mm

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_MK_GKW35_DG61	nerez			**ANO**		**ANO**


PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)

Oválná rozeta (exteriér)

VBH klika DG60.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GKW 300 mm

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_MK_GKW35_DG60	nerez			ANO		ANO

PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / MADLO

nerez


BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

VBH



Oválná rozeta (exteriér) Oválná rozeta (interiér)

VBH 2x madlo TG10.ER.GKW 300 mm



Nerezové provedení madel. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm. Tuto sestavu doporučujeme kombinovat se "zámkem s rolnou" a samozavíračem, případně s elektrickým zámkem.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_MM_GKW35	nerez			**ANO**		**ANO**


PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)

Oválná rozeta (exteriér)

VBH klika DG61.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GKH 300 mm

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_MK_GKH35_DG61	nerez			ANO		ANO


PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / KLIKA

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR



VBH



Oválná rozeta (interiér)

Oválná rozeta (exteriér)

VBH klika DG60.ER.ORS.LT a madlo TG10.ER.GKH 300 mm

Nerezové provedení kliky, oválné rozety a madla. Kliky jsou na oválných rozetách. Zámková venkovní rozeta je s překrytím. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_MK_GKH35_DG60	nerez			**ANO**		**ANO**

PLAST

sestava VCHODOVÁ

MADLO / MADLO

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

VBH






Oválná rozeta (exteriér)



Oválná rozeta (interiér)

VBH 2x madlo TG10.ER.GKH 300 mm




Nerezové provedení madel. Délka madla je 382mm a rozteč jeho upevňovacích otvorů je 350mm.

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
DK_VBH_MM_GKH35	nerez			ANO		ANO


PLAST

sestava VCHODOVÁ

jednostranné invalidní MADLO BERYL







Nerezové provedení jednostranného invalidního madla Beryl. Jedná se o model TYP A. Průmer trubky je 20mm, hloubka 90mm a rozteč uchycení se volí dle šířky dveří. Toto madlo lze zkombinovat s jakoukoliv sestavou od HOPPE nebo VBH (klika/klika, klika/madlo, madlo/madlo). Výška madla je 800 mm a musí se umístit vždy po směru otevírání, *dle vyhlášky 369/2001 Sb* .

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
AL_M_INVALID	nerez			**ANO**		**ANO**


PLAST

sestava VCHODOVÁ


oboustranné invalidní MADLO BERYL


umístění madla na sloupku





umístění madla pod klikou





BERYL



BERYL TYP A

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR


Nerezové provedení oboustranného invalidního madla Beryl. Jedná se o model TYP A. Průmer trubky je 20mm, hloubka 90mm a rozteč uchycení se volí dle šířky dveří. Toto madlo lze zkombinovat s jakoukoliv sestavou od HOPPE nebo VBH (klika/klika, klika/madlo, madlo/madlo). Výška madla je v 800 mm, *dle vyhlášky 369/2001 Sb* .

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
AL_M_INVALID2	nerez			**ANO**		**ANO**

PLAST

sestava VCHODOVÁ

oboustr. invalidní MADLO BERYL s rozetou



BERYL





Oválná rozeta (exteriér)



Oválná rozeta (interiér)

BERYL TYP A

nerez

BAREVNOST EXTERIÉR INTERIÉR

Nerezové provedení oboustranného invalidního madla Beryl. Jedná se o model TYP A. Průmer trubky je 20mm, hloubka 90mm a rozteč uchycení se volí dle šířky dveří. Toto madlo lze použít pouze s kombinací oválné rozety s rolnou. Výška madla je v 800 mm, *dle vyhlášky 369/2001 Sb* .

označení typu	barevná provedení	profilová řada				
		Brillant Design			PROGRESS ART	
				dveřní Z / T		dveřní Z / T
AL_M_INVALID2A	nerez			**ANO**		**ANO**



INOX



C0 - ELOX


BAREVNOST

SCHÜCO



S **Jednostranná klika**

Jednostranná okenní klika Schüco.




obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
234 579	C0	ELOX
234 580	INOX	nerez



INOX


INOX - Look


ELOX


RAL 9005


RAL 9010



RAL 9016

BAREVNOST



S Okenní klika

Okenní klika Schüco.



A: 29 mm
B: 129 mm
C: 24 mm
D: 48 mm

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
247 001	ELOX	stříbrná
247 002	RAL 9005	černá
247 003	RAL 9010	čistě bílá
247 004	RAL 9016	dopravní bílá
247 005	INOX	nerez
247 006	INOX - Look	imitace nerez



INOX | INOX - Look | ELOX




RAL 9005 | RAL 9010

BAREVNOST



S **Jednostranná uzamykatelná klika**

Jednostranná uzamykatelná okenní klika Schüco.



A: 29 mm
B: 129 mm
C: 24 mm
D: 48 mm


obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
247 033	C0	ELOX
247 034	RAL 9005	černá
247 035	RAL 9010	čistě bílá
247 036	RAL 9016	dopravní bílá
247 038	INOX - Look	imitace nerez


INOX


INOX - Look


ELOX


RAL 9005



RAL 9010

BAREVNOST



S **Jednostranná klika s pojistkou**

Jednostranná klika třípolohová Schüco s pojistkou.



A: 29 mm
B: 129 mm
C: 24 mm
D: 48 mm


obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
247 289	C0	ELOX
247 290	RAL 9005	černá
247 291	RAL 9010	čistě bílá
247 292	RAL 9016	dopravní bílá
247 294	INOX - Look	imitace nerez


INOX


INOX - Look


ELOX


RAL 9005



RAL 9010

BAREVNOST



S **Jednostranná klika Tip Tronic**

Jednostranná klika třípolohová Schüco TipTronic



A: 29 mm
B: 129 mm
C: 24 mm
D: 48 mm


obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
247 321	C0	ELOX
247 323	RAL 9005	černá
247 325	RAL 9010	čistě bílá
247 327	RAL 9016	dopravní bílá
247 331	INOX - Look	imitace nerez


INOX


INOX - Look


ELOX


RAL 9005



RAL 9010

BAREVNOST



Jednostranná designová klika bez rozety

Jednostranná designová třípolohová klika Schüco bez rozety




obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
277 582	C0	ELOX
277 583	RAL 9005	černá
277 584	RAL 9010	čistě bílá
277 585	RAL 9016	dopravní bílá
277 586	INOX - Look	imitace nerez


INOX


INOX - Look


ELOX


RAL 9005



RAL 9010

BAREVNOST



S **Designová klika bez rozety s klíčkem**

Jednostranná designová třípolohová klika Schüco bez rozety s klíčkem



obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
277 587	C0	ELOX
277 588	RAL 9005	černá
277 589	RAL 9010	čistě bílá
277 590	RAL 9016	dopravní bílá
277 591	INOX - Look	imitace nerez

AL

sestava **BALKÓNOVÁ** ext.

MADÉLKO




nerez

DAFE - PLAST



BAREVNOST

Balkónové madélko



Balkónové přitahovací snížené madélko (pod roletu, ext. žaluzii).

obj. číslo	provedení	popis
02_11	nerez kartáčovaná	madélko atyp MB_MEJ


AL

sestava **BALKÓNOVÁ** ext.

MADÉLKO




ELOX



RAL 9016



RAL 9005



RAL 9010


SCHÜCO



BAREVNOST

S **Balkónové madélko**

Balkónové přitahovací hliníkové madélko.



obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
209 019	Silver - Look	ELOX
229 333	RAL 9005	černá
229 133	RAL 9010	čistě bílá
229 134	RAL 9016	dopravní bílá

AL

sestava **VCHODOVÁ**

KLIKA

SCHÜCO



ELOX



INOX




BAREVNOST

S Dveřní klika

Jednostranná klika Schüco pro vchodové dveře. Ke klice je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou kliku.

Klasická klika



Klasická klika (10mm)			
obj. číslo	**označení barvy**	**barevná provedení**	**čtyřhran**
240 037	INOX	nerez	10 mm
240 032	ELOX	stříbrná	10 mm

AL

sestava **VCHODOVÁ**

KLIKA





ELOX



INOX

SCHÜCO






BAREVNOST


S Dveřní klika

Jednostranná klika Schüco pro vchodové dveře. Ke klice je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou kliku.

Klasická klika



Paniková klika



Klasická klika			
obj. číslo	**označení barvy**	**barevná provedení**	**čtyřhran**
240 009	INOX	nerez	10 mm
240 004	ELOX	stříbrná	10 mm

Paniková klika			
obj. číslo	**označení barvy**	**barevná provedení**	**čtyřhran**
240 130	INOX	nerez	9 mm
240 120	ELOX	stříbrná	9 mm

AL

sestava VCHODOVÁ

KLIKA



ELOX



INOX

BAREVNOST


SCHÜCO






S Dveřní klika

Jednostranná klika Schüco pro vchodové dveře. Ke klice je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou kliku.



Klasická klika



Paniková klika

Klasická klika			
obj. číslo	**označení barvy**	**barevná provedení**	**čtyřhran**
240 168	INOX	nerez	10 mm
240 152	ELOX	stříbrná	10 mm

Paniková klika			
obj. číslo	**označení barvy**	**barevná provedení**	**čtyřhran**
240 186	INOX	nerez	9 mm
240 182	ELOX	stříbrná	9 mm

AL

sestava **VCHODOVÁ**

KLIKA



ELOX



INOX


SCHÜCO



BAREVNOST

S **Dveřní klika**

Jednostranná klika Schüco pro vchodové dveře. Ke klice je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou kliku.



Klasická klika (10mm)

Klasická klika (10mm)			
obj. číslo	**označení barvy**	**barevná provedení**	**čtyřhran**
240 027	INOX	nerez	10 mm
240 022	ELOX	stříbrná	10 mm

AL

sestava VCHODOVÁ

KLIKA



ELOX



INOX

SCHÜCO






BAREVNOST


S Dveřní klika

Jednostranná klika Schüco pro vchodové dveře. Ke klice je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou kliku.

Klasická klika



Paniková klika



Klasická klika			
obj. číslo	**označení barvy**	**barevná provedení**	**čtyřhran**
240 169	INOX	nerez	10 mm
240 156	ELOX	stříbrná	10 mm

Paniková klika			
obj. číslo	**označení barvy**	**barevná provedení**	**čtyřhran**
240 191	INOX	nerez	9 mm
240 187	ELOX	stříbrná	9 mm

AL

sestava VCHODOVÁ

KLIKA



ELOX



INOX

SCHÜCO







BAREVNOST

S Dveřní klika

Jednostranná klika Schüco pro vchodové dveře. Ke klice je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou kliku.



Klasická klika



Paniková klika

Klasická klika			
obj. číslo	**označení barvy**	**barevná provedení**	**čtyřhran**
210 723	INOX	nerez	10 mm
210 709	ELOX	stříbrná	10 mm

Paniková klika			
obj. číslo	**označení barvy**	**barevná provedení**	**čtyřhran**
210 663	INOX	nerez	9 mm
210 661	ELOX	stříbrná	9 mm

AL

sestava **VCHODOVÁ**

KLIKA



ELOX



INOX


SCHÜCO




BAREVNOST

S **Dveřní klika**

Jednostranná klika Schüco pro vchodové dveře. Ke klice je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou kliku.






Klasická klika			
obj. číslo	**označení barvy**	**barevná provedení**	**čtyřhran**
210 713	INOX	nerez	10 mm
210 678	ELOX	stříbrná	10 mm

Paniková klika			
obj. číslo	**označení barvy**	**barevná provedení**	**čtyřhran**
210 921	INOX	nerez	9 mm
210 920	ELOX	stříbrná	9 mm

SCHÜCO




INOX



BAREVNOST

S **Dveřní madlo**

Jednostranné madlo Schüco pro vchodové dveře. K madlu je možno objednat kliky Schüco a rozety dle tohoto katalogu. Nelze kombinovat s panikovou kliku.



Klasická klika			
obj. číslo	**označení barvy**	**barevná provedení**	**čtyřhran**
210 714	INOX	nerez	---



nerez

BERYL



BAREVNOST

BERYL

Dveřní knoflík

Jednostranný knoflík Beryl pro vchodové dveře. Rozeta nemá překrytí šroubů.

- knoflík ø 50 mm
- rozeta 30 × 5
- rozteč otvorů 44 mm
- montáž 2 × vrut 4,5 se zapuštěnou hlavou

Klasická klika		
obj. číslo	**označení barvy**	**popis**
DKV 50	nerez	knoflík Beryl



ELOX



INOX


SCHÜCO



BAREVNOST

S **Rozeta**

Oválná rozeta bez překrytí zámkové vložky. Může být použita pro interiér i exteriér. Je možné kombinovat ji s jakoukoli Schüco klikou v tomto katalogu.



Rozeta		
obj. číslo	**označení barvy**	**barevná provedení**
218 908	INOX	nerez
218 236	ELOX	stříbrná



nerez

VBH



ext. rozeta:
16068



ext. rozeta:
16069




int. rozeta:
16161

BAREVNOST


VBH Rozety VBH

Oválné rozety určené pro kliky Schüco a VBH z tohoto katalogu.

ext. rozeta:
16068



ext. a int. rozeta:
16069, 16161



Rozeta		
obj. číslo	**barva**	**popis**
16068	nerez	exteriérová rozeta s překrytím zám. vložky
16069	nerez	exteriérová rozeta bez překrytí zám. vložky
16161	nerez	interiérová rozeta bez překrytí zám. vložky

AL

sestava POSUVNÉ DVEŘE PSK


KLIKA




INOX




ELOX



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9016


BAREVNOST

SCHÜCO



S **Klika pro posuvné dveře PSK**

Jednostranná uzamykatelná klika Schüco pro posuvné dveře PSK.



A: 48 mm
B: 250 mm
C: 24 mm
D: 74,5 mm

obj. číslo		označení barvy	barevná provedení
LS	RS		
247 695	247 696	ELOX	stříbrná
247 697	247 698	RAL 9005	černá
247 699	247 700	RAL 9010	čistě bílá
247 701	247 702	RAL 9016	dopravní bílá
247 703	247 704	INOX	nerez

AL

sestava **POSUVNÉ DVEŘE PSK**

KLIKA




INOX




ELOX



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9016


BAREVNOST

SCHÜCO



S **Klika pro posuvné dveře PSK**

Jednostranná klika Schüco pro posuvné dveře PSK.



A: 48 mm
B: 250 mm
C: 24 mm
D: 74,5 mm

obj. číslo		označení barvy	barevná provedení
LS	RS		
247 685	247 686	ELOX	stříbrná
247 687	247 688	RAL 9005	černá
247 689	247 690	RAL 9010	čistě bílá
247 691	247 692	RAL 9016	dopravní bílá
247 693	247 694	INOX	nerez




INOX




ELOX



RAL 9005



RAL 9010




RAL 9016

BAREVNOST



S Klika pro zdvižně - posuvné dveře

Jednostranná klika Schüco pro zdvižně - posuvné dveře HST bez otvoru pro zámkovou vložku.



A: 34 mm
B: 238 mm
C: 24 mm
D: 66 mm

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
247 224	ELOX	stříbrná
247 225	RAL 9005	černá
247 226	RAL 9010	čistě bílá
247 227	RAL 9016	dopravní bílá
247 236	INOX	nerez




INOX




ELOX



RAL 9005



RAL 9010




RAL 9016

BAREVNOST



S **Klika pro zdvižně - posuvné dveře**

Jednostranná klika Schüco pro zdvižně - posuvné dveře HST s otvorem pro zámkovou vložku.



A: 34 mm
B: 238 mm
C: 24 mm
D: 66 mm

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
247 228	ELOX	stříbrná
247 229	RAL 9005	černá
247 230	RAL 9010	čistě bílá
247 231	RAL 9016	dopravní bílá
247 237	INOX	nerez

AL

sestava ZDVIŽNĚ - POSUVNÉ DVEŘE

KLIKA/KLIKA




INOX




ELOX



RAL 9005



RAL 9010




RAL 9016

BAREVNOST



S **Klika pro zdvižně - posuvné dveře**

Oboustranná klika Schüco pro zdvižně - posuvné dveře HST s otvorem pro zámkovou vložku.



A: 34 mm
B: 238 mm
C: 24 mm
D: 66 mm

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení
247 232	ELOX	stříbrná
247 233	RAL 9005	černá
247 234	RAL 9010	čistě bílá
247 235	RAL 9016	dopravní bílá
247 238	INOX	nerez

AL

sestava ZDVIŽNĚ - POSUVNÉ DVEŘE

KLIKA



INOX

SCHÜCO



BAREVNOST

S **Klika pro zdvižně - posuvné dveře**

Jednostranná klika Schüco pro zdvižně - posuvné dveře HST bez otvoru pro zámkovou vložku.

obj. číslo	označení barvy	barevná provedení	výška kliky
223 828	INOX	nerez	230 mm

Zámek ENEO 600A / 601AF

obj. č. ENEO 600A: 554 147; 554 108

obj. č. ENEO 601AF: 563 341



Kabel – typ EZ

obj. č.: 633 292



Kabelový přechod + krycí plech

obj. č. kabel. přechod 6-ti pól:
820194 ENEO + 820187 ENEO

obj. č. krycí plech: 619 589



ENEO síťový zdroj 24V

obj. č.: 796383



Klávesnice, BT, otisk, čip (4v1)

obj. č. kryt černý sklo: 896 745



DP_PS4V1

PLAST

ZÁMEK ENEO 610 CC

PS NA VÝROBKU

Zámek ENEO 610CC

obj. č. ENEO 610CC: 636 919



Kabel – typ EZ

obj. č.: 633 292



Kabelový přechod + krycí plech

obj. č. kabel. přechod 6-ti pól:
820194 ENEO + 820187 ENEO
obj. č. krycí plech: 619 589



ENEO síťový zdroj 24V

obj. č.: 796383



Klávesnice, BT, otisk, čip (4v1)

obj. č. kryt černý sklo: 896 745



DP_PS4V1

Dálkový ovladač

obj. č. 769 388



DP_KLBTC

AL

ZÁMEK SCHÜCO SAFEMATIC

PS NA VÝROBKU


Zámek elektro SAFEMATIC komplet

obj. č. zámek samozamykací: dle systému/otevíravosti

obj. č. zámek samozamykací PANIKO: viz výše

obj. č. rámové protikusy: viz výše

obj. č. elektromotor: 263 018



Propojovací kabel

obj. č.: 262 619



Kabelový přechod

obj. č.: 263 017





Síťový zdroj 24V 2,0A

obj. č.: 263 099



Snímač otisků prstů SCHÜCO





Pro montáž do zapuštěného madla dveří - obj. č. 263800



Pro montáž do madla - obj. č. 263652



Pro montáž do výplně, rámu nebo křídla dveří - obj. č. 263651

Klávesnice, BT, otisk, čip (4v1)

obj. č. kryt černý sklo: 896 745



AL

ZÁMEK SCHÜCO SAFEMATIC

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM DCS


Zámek elektro SAFEMATIC komplet

obj. č. zámek samozamykací: dle systému/otevíravosti

obj. č. zámek samozamykací PANIKO: viz výše

obj. č. rámové protikusy: viz výše

obj. č. elektromotor: 263 018



Propojovací kabel

obj. č.: 262 619



Kabelový přechod

obj. č.: 263 017



Síťový zdroj 24V 2,0A

obj. č.: 263 099



Rozšiřovací profil (v barvě pozice)

obj. č. rozš. profil: dle systému



Propojovací kabely

obj. č. 263 063

obj. č. 263 076



Sklo kalené černé 4mm


obj. č. sklo: 263 048 (x2)



Al plech 70mm (v barvě)

obj. č. Al plech: 436 170

Snímač otisků prstů SCHÜCO



Pro montáž do DCS panelu - obj. č. 263656

Řídící jednotka

obj. č. : 262 988



Montážní set

obj. č. montážní set: 263 049

obj. č. lepící páska: 288 386

obj. č. sada savek: 288 353

obj. č. čistič: 298 611